

2018 LISTINO PREZZI · PRICE LIST



**CASATI**



**2018**  
LISTINO PREZZI  
PRICE LIST

*La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca*  
*Passion colours all that it touches in its own hues*  
*Baltasar Gracián*













# INDICE E LEGGENDA

## INDEX AND SYMBOLS MEANING






### INDICE INDEX

- 05** **PROFILO AZIENDALE**  
COMPANY PROFILE
- 07** **FONDI E ISOLANTI PER INTERNO ED ESTERNO**  
PRIMERS AND INSULATING FOR INTERIOR AND EXTERIOR
- 11** **IDROPITTURE PER INTERNI**  
WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR
- 21** **IDROPITTURE PER ESTERNI**  
WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR
- 31** **RIVESTIMENTI A SPESSORE**  
THICK COATINGS
- 37** **PITTURE SPECIALI ED ADDITIVI**  
SPECIAL PAINTS AND ADDITIVES
- 49** **LINEA MINERALE AI SILICATI**  
MINERAL SILIKAT PAINT
- 53** **LINEA LEGNO (ACQUA E SOLVENTE)**  
WOOD LINE PAINTS (WATER AND SOLVENT)
- 59** **SMALTI ALL'ACQUA**  
WATER-BASE ENAMELS
- 65** **SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI**  
SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS
- 75** **EFFETTI DECORATIVI**  
DECORATIVE EFFECTS
- 79** **SILICONI, STUCCHI E COLLE**  
SILICONS, FILLERS AND GLUES
- 83** **PASTE COLORANTI PER SISTEMI TINTOMETRICI EVOLUTION**  
COLOURANT PASTES FOR EVOLUTION TINTING SYSTEMS
- 85** **SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI EVOLUTION**  
PROFESSIONAL EVOLUTION TINTING SYSTEMS
- 87** **COMUNICAZIONE E MERCHANDISING**  
MERCHANDISING AND COMUNICATION
- 88** **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**  
GENERAL SELLING CONDITIONS
- 91** **INDICE ANALITICO**  
ANALYTICAL INDEX

### PITTOGRAMMI METODI DI APPLICAZIONE PITTOGRAMS APPLICATION METHODS

-  **pennello**  
brush
-  **rullo**  
roller
-  **rullo speciale**  
special roller
-  **spruzzo - sistema airless**  
spray - airless system
-  **taloscia d'acciaio - feltratura con taloscia in plastica**  
iron trowel - felting with plastic trowel
-  **bomboletta spray**  
spray bottle
-  **guanti - pennelli piatti**  
gloves - flat brushes
-  **spugne**  
sponge
-  **paste coloranti**  
colourant pastes
-  **diluyente**  
thinner

### LEGGENDA ICONE ICONS MEANING

-  **prodotti base acqua**  
water-based products
-  **basso contenuto di componenti organici volatili**  
low volatile organic components
-  **colorabile con Sistema Tintometrico Casati Evolution**  
to be tinted with Casati Evolution Tinting System
-  **esente da solventi**  
solvents free
-  **totalmente esente da solventi**  
totally solvents free







Con più di ottanta anni di esperienza, il Colorificio Casati è un protagonista importante della storia del colore nel Veneto, in Italia e nel Mondo.

Fondata nel 1935 dal Cav. Ernesto Casati, l'azienda produceva pennelli e aveva avviato in Basso Acquar, a Verona, l'attività di confezionamento di ossidi e la macinazione delle famose terre colorate fornite dalle colline veronesi.

Superata una prima fase artigianale di produzione di tempere in pasta, l'attività si orientava alla produzione di vernici e smalti.

Nel 1962 la vecchia sede divenne inadeguata alle esigenze del nuovo mercato e si decise di trasferire l'attività in una sede più appropriata nella frazione di Poiano a Verona.

Nel 1972 il Cav. Ernesto Casati decise di lasciare la conduzione dell'azienda ai figli, Rag. Antonio e Rag. Bruno che la trasformarono in Società per Azioni.

Nel 1974 la produzione dei pennelli venne dismessa e da allora le vernici divennero l'unica attività della società.

Dalle tempere l'azienda passò alla produzione delle lavabili, poi delle antiruggini, degli smalti e di tutta quella gamma di prodotti che oggi ci rende specialisti del colore per edilizia in tutte le sue declinazioni.

L'attività è cresciuta negli anni, sostenuta da ricerca e sviluppo, dall'innovazione tecnologica e logistica, dall'allargamento delle aree distributive, dall'espansione, nel 1982, anche sui mercati esteri.

Nel 1990 iniziano i primi studi per il sistema tintometrico CASATI COLOR che oggi garantisce prestazioni ottime e praticamente illimitate grazie alla banca dati che contiene oltre 1.700.000 formulazioni per la creazione di qualunque colorazione esistente.

Nel 2012 iniziano i primi studi per il sistema tintometrico CASATI EVOLUTION che oggi garantisce prestazioni ottime e praticamente illimitate grazie alla banca dati che contiene oltre 2.000.000 formulazioni per la creazione di qualunque colorazione esistente.

Negli anni la qualità dei prodotti, l'efficienza e la puntualità delle consegne ha premiato l'azienda che è cresciuta ed ha avuto un successo sempre maggiore.

Nel 2016 Meffert AG Farbwerke di Bad Kreuznach e un partner italiano acquisiscono il Colorificio Casati S.p.A., con l'obiettivo di svilupparne ulteriormente il già buon posizionamento di mercato.

Il risultato sono oggi 1200 negozi in tutta Italia, oltre 200 macchine tintometriche dislocate presso altrettanti rivenditori, sia in Italia che all'estero, una rete di 30 agenti, una superficie complessiva di 36.000 metri quadrati di cui 12.000 coperti, 60 dipendenti e una capacità produttiva di 20.000 tons/ anno.

With more than eighty years of experience, Colorificio Casati is an important protagonist of the history of colour in the Veneto Region, in Italy and in the world.

The Company was founded from Ernesto Casati in the 1935 with the production of brushes. He started in Verona (Basso Acquar) the activity of packaging of oxides and the grinding of the famous coloured earths collected from Verona hills.

After a first period of craft production of water-based pastes the activity was directed also to varnishes and enamels.

In the year 1962 the old seat became unsuitable to the needs of the new market and it was decided to move the activity in a more suitable place, Poiano, (Verona).

In the year 1972 Ernesto Casati decided to leave the management of the Company to his sons Antonio and Bruno, who changed it in a shareholders society.

In the year 1974 the production of brushes was stopped and since then paints production became the only activity of the Company.

From the production of tempera the Company started to produce also washable paints, anti-rust varnishes and enamels together with the whole range of products that makes us specialists in colour for the building.

The business has grown over the years supported by research and development, by technological and logistics, by enlargement of distribution areas and thanks to the expansion in foreign markets in 1982.

In 1990 the Company stated the first studies for the tinting system CASATI COLOR that today ensures excellent and unlimited performances, thanks to the database containing 1.700.000 formulations for the creation of any existing colour.

In 2012 first studies started about tinting system CASATI EVOLUTION which today guarantees excellent performances and with no limit thanks to data bank containing beyond 2.000.000 formulas for production of any existing colour shade.

Over the years the quality of the products, the efficiency and on-time delivery gave to the company a growing success.

In 2016 Meffert AG Farbwerke in Bad Kreuznach and an Italian partner got property of Colorificio Casati S.p.A., with the purpose to develop further the already good standing position in the market of this Company.

The result today is 1200 shops in Italy, more than 200 tinting machines placed in so many shops, a network of 30 agents, a total area of 36.000 square meters of which 12.000 covered square meters, 60 employees and a production capacity of 20.000 tones/ year.





### HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO BASE P RUVIDO



**IT** - Primer silossanico pigmentato tinteggiabile con sistema Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**EN** - Pigmented siloxane primer to be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 6/8 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 4/6 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
611.00P	P	5	11,24	56,20	-
		14	9,36	131,10	-



### HYDROPRIMER K3 BASE P RUVIDO



**IT** - Primer Pigmentato al quarzo a grana grossa idrosolubile. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**EN** - Pigmented water-based quartz primer, coarse-grained. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 6/8 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 4/6 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
698.00P	P	5	9,28	46,40	-
		14	7,73	108,20	-



### HYDROPRIMER LISCIO



**IT** - Primer di ancoraggio pigmentato per superfici edili idrosolubile.

**EN** - Pigmented water-based anchor primer for building surfaces.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/12 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/12 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 4/6 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITER PACK	PREZZO LITRO € LITER PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
674.101	BIANCO	5	9,28	46,40	-
		14	7,73	108,20	-



### INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO



**IT** - Fondo leggermente ruvido particolarmente interessante per uniformare e rendere omogenee le superfici irregolari. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 4/7 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore fuori polvere  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**EN** - Slightly rough primer suitable to level and make smooth irregular surfaces. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 4/7 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12 hours dust free  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
623.00P	P	5	7,88	39,40	-
		14	6,56	91,90	-



### ISOGEL



**IT** - Isolante fissativo a solvente a base di resine alla Pliolite.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 18/24 ore  
**Diluizione:** 1:1 con acquaragia, diluente 910  
**Campo d'Impiego:** cemento armato, supporti minerali che sfarinano. Uso esterno.

**EN** - Solvent-based fixative filler, containing Pliolite resins.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 18/24 hours  
**Dilution:** 1:1 with turpentine, thinner 910  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
409.001		0,750		11,20	6
		2,5	13,16	32,90	4
		20	11,43	228,50	-



### JOLLY FIX




**IT** - Isolante all'acqua vinilico specifico per interno.

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/15 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 1 ora  
**Diluizione:** 1:3 con acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Vinyl water-based insulating for interior.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 10/15 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 1 hour  
**Dilution:** 1:3 with water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
109.001		1	9,90	9,90	12
		5	9,44	47,20	-
		14	8,20	114,80	-





### JOLLY FIX ACRILICO



**IT** - Fissativo murale, a base di polimeri acrilici plastificati, in emulsione acquosa.

**EN** - Mural fixative paint, based on plastified acrylic polymers, in watery emulsion.

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Application:** brush, roller

**Resa per Mano:** 12/15 mq/l una mano

**Yield for Each Coat:** 12/15 sqm/l one coat

**Tempo di Essiccazione:** 1 ora

**Drying Time:** 1 hour

**Diluizione:** 1:3 con acqua

**Dilution:** 1:3 with water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



JOLLY FIX ACRILICO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
109.201		1	9,90	9,90	12
		5	9,44	47,20	-
		14	8,20	114,80	-



### UNIVERSAL FIX



**IT** - Fissativo idrosolubile a base di microemulsioni insaponificabili con potere penetrante.

**EN** - Water-based fixative, based on unsaponifiable micro-emulsions with penetrating power.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Application:** brush, roller

**Resa per Mano:** 12/15 mq/l una mano

**Yield for Each Coat:** 12/15 sqm/l one coat

**Tempo di Essiccazione:** 1 ora circa

**Drying Time:** about 1 hour

**Diluizione:** 1:1 con acqua

**Dilution:** 1:1 with water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



UNIVERSAL FIX

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
149.001		1	9,30	9,30	12
		5	8,88	44,40	-
		14	7,72	108,10	-



### PRIMAMANO



**IT** - Primer idrosolubile pigmentato coprente di natura acrilica per interno.

**EN** - Pigmented water-based acrylic and covering primer for interior.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo, sistema airless

**Application:** brush, roller, spray, airless system

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l una mano

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l one coat

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Drying Time:** 4/6 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali, cartongesso e sopra a colori forti. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard and over dark color shades. For indoor application.



PRIMAMANO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
174.101	BIANCO	2,5	11,12	27,80	-
		10	9,92	99,20	-





# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## EVERCLEAN



**IT** - Pittura per interni, esente da solventi, con micro particelle di ceramica, ideale per una finitura liscia e opaca delle superfici. Dona al supporto alta lavabilità e resistenza ai disinfettanti.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 10/12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali dov'è richiesta un'ottima pulibilità.

**EN** - Paint for interiors, solvents free, with ceramic micro particles, ideal for a smooth and matt surfaces finishing. It gives to the painted area high washable capacity and resistance to desinfectants.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 10/12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral surfaces where an excellent resistance to cleaning is required.



EVERCLEAN

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
234.101	BIANCO	2,5	13,20	33,00	-
		12,5	11,33	141,60	-



## CASAMAGIC (norma UNI 11021:2002)



**IT** - Idropittura speciale per interno termoisolante, anticondensa, fonoassorbente. Le microsferi di vetro particolari contenute nel prodotto mantengono le pareti fresche d'estate e più calde d'inverno con eccellenti proprietà risananti e igienizzanti.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l in funzione dello spessore

**Tempo di Essiccazione:** 4 ore circa

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** pareti perimetrali di abitazioni e in locali con muffe generate da condense. Uso interno.

**Si consiglia prima dell'utilizzo di usare RISANA o RISANA SPRAY.**

**EN** - Special water-based paint for interior, anti-condensation, thermo-insulating, sound-proofing. The glass micro-spheres present in the composition, keep walls warmer in winter and fresher in summer with excellent sanitizing and recovering properties.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l depending on the thickness

**Drying Time:** about 4 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** perimetrical walls of houses and in rooms with molds generated by condensation. For indoor application. **We recommend before use to apply a coat of RISANA or RISANA SPRAY.**



CASAMAGIC

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
122.101	BIANCO	5	12,28	61,40	-
		14	10,23	143,20	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## RISANANTE



**IT** - Idropittura traspirante, coprente, igienizzante. Ideale per la prevenzione della formazione di alghe e muffe.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore  
**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** utilizzato in presenza di muffe e alghe. Uso interno. **Si consiglia prima dell'utilizzo di usare RISANA o RISANA SPRAY.**

**EN** - Transpirant, water-base paint, covering, sanitizing. Ideal to prevent moulds and algae presence.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l  
**Drying Time:** 4/6 hours  
**Dilution:** water

**Field of Use:** to be used in the presence of mold and algae. For indoor application. **We recommend before use to apply a coat of RISANA or RISANA SPRAY.**



RISANANTE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
154.101	BIANCO	2,5	13,32	33,30	-
		5	12,28	61,40	-
		14	10,23	143,20	-



## HOBBY CASA



**IT** - Idropittura traspirante idrorepellente per interno a base di resine e copolimeri Vinilici. **È possibile utilizzare il prodotto per la protezione dei sotto balconi.** Tinteggiabile con sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 4/5 ore  
**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Transpirant, water-proof, water-based paint for interior based on vinyl resins and copolymers. **The product can be use for the protection of the balconies' bottom.** To be coloured with Evolution tinting system 2 bases.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l  
**Drying Time:** 4/5 hours  
**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



HOBBY CASA



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
134.101	BIANCO	0,750		8,00	6
		2,5	9,00	22,50	-
		5	8,04	40,20	-
		10	7,64	76,40	-
		14	6,64	93,00	-
134.00P	P	0,750		8,00	6
		5	8,04	40,20	-
		14	6,64	93,00	-
134.00D	D	0,700		7,50	6
		4,7	8,04	37,80	-
		13	6,65	86,50	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## MICROPOROSA



**IT** - Idropittura a base di resine particolari ecocompatibili ad alta copertura e specifica per applicazione su cartongesso. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 6/8 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Water-based paint with high covering power, based on eco-friendly resins, specific for application on plaster. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 6/8 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
685.101	BIANCO	5	<b>7,66</b>	<b>38,30</b>	-
		14	<b>6,34</b>	<b>88,70</b>	-
685.00P	P	5	<b>7,66</b>	<b>38,30</b>	-
		14	<b>6,34</b>	<b>88,70</b>	-
685.00D	D	4,7	<b>7,68</b>	<b>36,10</b>	-
		13	<b>6,35</b>	<b>82,50</b>	-
685.0TR	TR	4,7	<b>6,91</b>	<b>32,50</b>	-
		13	<b>5,71</b>	<b>74,20</b>	-



## TRASPIRELLA RISANANTE



**IT** - Idropittura per interno, traspirante, idrorepellente, igienizzante.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/5 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Transpirant, water-repellent, sanitizing water-based paint.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 4/5 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
219.501	BIANCO	5	<b>7,42</b>	<b>37,10</b>	-
		14	<b>6,12</b>	<b>85,70</b>	-





# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## TRASPIRELLA



**IT** - Idropittura riempitiva, traspirante per interno di buona copertura, ecocompatibile, opaca.

**EN** - Transpirant filling water-base paint for interior with good covering power, eco-compatible, matt.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/5 ore

**Drying Time:** 4/5 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
173.501	BIANCO	5	<b>6,70</b>	<b>33,50</b>	-
		14	<b>5,53</b>	<b>77,40</b>	-



## TOP CREAM



**IT** - Idropittura per interno, traspirante, idrorepellente, ecocompatibile, opaca.

**EN** - Transpirant, water-repellent, eco-friendly matt water-based paint for interior.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 15/17 mq/l

**Yield for Each Coat:** 15/17 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Drying Time:** 4/6 hours

**Diluizione:** 1:1 con acqua

**Dilution:** 1:1 with water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
273.101	BIANCO	5	<b>6,58</b>	<b>32,90</b>	-
		14	<b>5,43</b>	<b>76,00</b>	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## CASAVIVA



**IT** - Idropittura lavabile per interno a base di resina acrilica di buona copertura. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 6 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 5/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Washable acrylic water-based paint for interior, with good covering power. To be coloured with Evolution Tinting System 6 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 5/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CASAVIVA



evolution

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
133.101	BIANCO	0,750		<b>6,80</b>	6
		2,5	<b>7,64</b>	<b>19,10</b>	-
		5	<b>6,84</b>	<b>34,20</b>	-
		10	<b>6,49</b>	<b>64,90</b>	-
		14	<b>5,64</b>	<b>79,00</b>	-
133.00P	P	0,750		<b>6,80</b>	6
		2,5	<b>7,64</b>	<b>19,10</b>	-
		5	<b>6,84</b>	<b>34,20</b>	-
		10	<b>6,49</b>	<b>64,90</b>	-
		14	<b>5,64</b>	<b>79,00</b>	-
133.00D	D	0,700		<b>6,30</b>	6
		2,35	<b>7,66</b>	<b>18,00</b>	-
		4,7	<b>6,85</b>	<b>32,20</b>	-
		13	<b>5,65</b>	<b>73,50</b>	-
133.0TR	TR	0,700		<b>5,70</b>	6
		2,35	<b>6,89</b>	<b>16,20</b>	-
		4,7	<b>6,17</b>	<b>29,00</b>	-
		13	<b>5,09</b>	<b>66,20</b>	-
133.BOG	GIALLO	0,700		<b>9,70</b>	6
		2,35	<b>11,53</b>	<b>27,10</b>	-
		4,7	<b>10,34</b>	<b>48,60</b>	-
		13	<b>8,65</b>	<b>112,40</b>	-
133.BOR	ROSSO	0,700		<b>9,70</b>	6
		2,35	<b>11,53</b>	<b>27,10</b>	-
		4,7	<b>10,34</b>	<b>48,60</b>	-
		13	<b>8,65</b>	<b>112,40</b>	-
133.BOA	ARANCIO	0,700		<b>9,70</b>	6
		2,35	<b>11,53</b>	<b>27,10</b>	-
		4,7	<b>10,34</b>	<b>48,60</b>	-
		13	<b>8,65</b>	<b>112,40</b>	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## ORCHIDEA PLUS



**IT** - Idropittura lavabile per interno a base di resina Vinilica molto coprente.

**EN** - Washable vinyl water-based paint for interior, with high covering power.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 8/10 mq /l

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 5 ore

**Drying Time:** 5 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



ORCHIDEA PLUS

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
613.101	BIANCO	2,5	<b>7,00</b>	<b>17,50</b>	-
		5	<b>6,34</b>	<b>31,70</b>	-
		14	<b>5,28</b>	<b>73,90</b>	-



## ORCHIDEA



**IT** - Idropittura lavabile a base di resina Vinilica di buona copertura.

**EN** - Washable vinyl water-based paint for interior, with good covering power.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 7/9 mq /l

**Yield for Each Coat:** 7/9 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 5 ore

**Drying Time:** 5 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



ORCHIDEA

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
288.101	BIANCO	2,5	<b>5,96</b>	<b>14,90</b>	-
		5	<b>5,40</b>	<b>27,00</b>	-
		14	<b>4,50</b>	<b>63,00</b>	-



## EASY PAINT RISANANTE



**IT** - Idropittura per interno, mediamente riempitiva, traspirante, di ottima qualità, ricca di aromi naturali e di facile applicazione, igienizzante.

**EN** - Transpirant, average filling, sanitizing water-based paint for interior of high quality, rich of natural flavors.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Application:** brush, roller

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Drying Time:** 4/6 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



EASY PAINT  
RISANANTE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
697.801	BIANCO	5	<b>5,58</b>	<b>27,90</b>	-
		14	<b>4,61</b>	<b>64,50</b>	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## EASY PAINT



**IT** - Idropittura per interno, mediamente riempitiva, traspirante, di ottima qualità, ricca di aromi naturali e di facile applicazione.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Transpirant, average filling water-based paint for interior of high quality, rich of natural flavors.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



EASY PAINT

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
697.101	BIANCO	2,5	<b>5,20</b>	<b>13,00</b>	-
		5	<b>4,72</b>	<b>23,60</b>	-
		14	<b>3,90</b>	<b>54,60</b>	-



## PRIMAVERA RISANANTE



**IT** - Idropittura traspirante igienizzante per interno.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**EN** - Transpirant, sanitizing water-based paint.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



PRIMAVERA  
RISANANTE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
087.101	BIANCO	2,5	<b>5,64</b>	<b>14,10</b>	-
		5	<b>5,12</b>	<b>25,60</b>	-
		10	<b>4,87</b>	<b>48,70</b>	-
		14	<b>4,24</b>	<b>59,30</b>	-



# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## PITTURA PRIMAVERA



**IT** - Idropittura traspirante per interno ad aspetto opaco. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**EN** - Matt transpirant water-based paint for interior. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
124.101	BIANCO	2,5	4,76	11,90	-
		5	4,32	21,60	-
		10	4,10	41,00	-
		14	3,56	49,90	-
124.00P	P	2,5	4,76	11,90	-
		5	4,32	21,60	-
		10	4,10	41,00	-
		14	3,56	49,90	-



## PITTURA PRIMAVERA TITANIUM



**IT** - Idropittura opaca traspirante per interno con elevato punto di Bianco ed eccezionale copertura.

**EN** - Matt transpirant water-based paint for interior, with high whiteness and exceptional coverage.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq /l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
187.101	BIANCO	2,5	4,80	12,00	-
		5	4,34	21,70	-
		14	3,58	50,10	-





# IDROPITTURE PER INTERNI WATER-BASE PAINTS FOR INTERIOR



## MATT PAINT PLUS



**IT** - Idropittura vinilica a tempera opaca per interno.

**EN** - Vinyl matt emulsion paint for interior.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 7/8 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 7/8 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



MATT PAINT PLUS

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
672.501	BIANCO	2,5	<b>4,04</b>	<b>10,10</b>	-
		5	<b>3,68</b>	<b>18,40</b>	-
		14	<b>3,04</b>	<b>42,50</b>	-



## PLAST COLOR



**IT** - Rivestimento plastico ad effetto bucciato lucido diretto.

**EN** - Plastic coating with gloss orange-peel effect.

**Applicazione:** pennello, rullo speciale

**Resa per Mano:** 2 mq/l per ottenere effetto bucciato, una mano

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** abbassamenti murali. Uso interno.

**Application:** brush, special roller

**Yield for Each Coat:** 2 sqm/l for orange-peel effect, one coat

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** wall lowerings. For indoor application.



PLAST COLOR

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
146.101	BIANCO	4	<b>9,13</b>	<b>36,50</b>	-
		15	<b>7,86</b>	<b>117,90</b>	-



## QUARZO PLAST LE



**IT** - Rivestimento plastico liscio ad effetto bucciato a base di polimeri ben selezionati di ottima qualità.

**EN** - Plastic coating with smooth/orange-peel effect, based on selected polymers of high quality.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 1,5 mq/l per ottenere effetto bucciato, una mano

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 1,5 sqm/l for orange-peel effect, one coat

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor application.



QUARZO PLAST LE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
136.101	BIANCO	5	<b>7,22</b>	<b>36,10</b>	-
		13	<b>6,22</b>	<b>80,80</b>	-





# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## PITTURA SILOSSANICA



**IT** - Idropittura superlavabile, traspirante a base di resine acryl-silossaniche di elevata qualità e resistenza agli agenti atmosferici. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali ad altissima traspirabilità. Uso esterno/interno.

**EN** - Superwashable, transparent acrylic siloxane water-based paint of high quality and resistance to atmospheric agents. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** highly traspirable mineral supports. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
653.00P	P	14	11,20	156,80	-
653.00D	D	13	11,21	145,70	-
653.0TR	TR	13	10,09	131,20	-



## OVER LINE TOP



**IT** - Idropittura a base di resine acryl-silossaniche, completamente ecocompatibile, specifico per esterno, ad alta copertura ed eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (Top di Gamma). Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**EN** - Acrylic-siloxane water-based paint for exterior, completely eco-friendly. High covering and excellent resistance to atmospheric agents (Top of Range). To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
189.101	BIANCO	5	12,42	62,10	-
		14	10,34	144,80	-
189.00P	P	5	12,42	62,10	-
		14	10,34	144,80	-
189.00D	D	4,7	12,43	58,40	-
		13	10,34	134,40	-
189.0TR	TR	4,7	11,17	52,50	-
		13	9,31	121,00	-



# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## TIFFANY



**IT** - Idropittura per esterno a base Vinil-silossanica di elevata copertura ad aspetto completamente opaco. **Le basi: gialla, rossa e arancio si utilizzano esclusivamente per interno.** Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 6 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 14/17 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**EN** - Vinyl-siloxane water-based paint for exterior, with high covering power and matt appearance. **Yellow and red bases must be used exclusively for interior.** To be coloured with Evolution Tinting System 6 bases.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 14/17 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
177.101	BIANCO	0,750		9,40	6
		2,5	11,76	29,40	-
		5	10,66	53,30	-
		14	8,89	124,40	-
177.00P	P	0,750		9,40	6
		2,5	11,76	29,40	-
		5	10,66	53,30	-
		14	8,89	124,40	-
177.00D	D	0,700		8,70	6
		2,35	11,74	27,60	-
		4,7	10,66	50,10	-
		13	8,88	115,40	-
177.0TR	TR	0,700		7,90	6
		2,35	10,55	24,80	-
		4,7	9,60	45,10	-
		13	7,99	103,90	-
177.B0G	GIALLO	0,700		11,80	6
		2,35	15,79	37,10	-
		4,7	14,45	67,90	-
		13	12,08	157,10	-
177.B0R	ROSSO	0,700		11,80	6
		2,35	15,79	37,10	-
		4,7	14,45	67,90	-
		13	12,08	157,10	-
177.B0A	ARANCIO	0,700		11,80	6
		2,35	15,79	37,10	-
		4,7	14,45	67,90	-
		13	12,08	157,10	-





# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## TIFFANY RISANANTE



**IT** - Idropittura a base di resine vinil-silossaniche additivate con specifici igienizzanti i quali proteggono da aggressioni. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**EN** - Vinyl-siloxane water-based paint, containing sanitizing additives protecting from aggressions. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 14/17 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 14/17 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
167.00P	P	14	9,21	128,90	-



## SILICASA



**IT** - Idropittura a base di resine Acryl-Siliconiche di elevata copertura e permeabilità al vapore acqueo. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Acrylic Siloxane water-based paint, with high covering power and permeability to water vapor. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
181.00P	P	14	8,71	122,00	-
181.00D	D	13	8,71	113,30	-
181.0TR	TR	13	7,85	102,00	-



## TECNOPAINT TINTE FORTI



**IT** - Idropittura lavabile acrilica per esterni e interni opaca tinte Basi: 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 126 · 129 · 139. **Le tinte evidenziate sono per esterno.**


**EN** - Washable acrylic matt paint for interior and exterior Base dyes: 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 126 · 129 · 139. **The pointed out dyes are for exterior.**

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
170....		0,750		11,30	6
		2,5	14,20	35,50	-
		14	10,74	150,30	-







# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## TECNOPAINT



**IT** - Idropittura lavabile opaca per esterno di buona copertura e di ottima resistenza agli agenti atmosferici. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**EN** - Washable water-based matt paint for exterior, with good covering and high resistance to atmospheric agents. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
170.501	BIANCO	0,750		8,60	6
		2,5	10,84	27,10	-
		5	9,82	49,10	-
		14	8,19	114,60	-
170.50P	P	0,750		8,60	6
		2,5	10,84	27,10	-
		5	9,82	49,10	-
		14	8,19	114,60	-
170.50D	D	0,700		8,10	6
		2,35	10,81	25,40	-
		4,7	9,85	46,30	-
		13	8,19	106,50	-
170.5TR	TR	0,700		7,30	6
		2,35	9,74	22,90	-
		4,7	8,85	41,60	-
		13	7,37	95,80	-



## COLOR EXPRESS



**IT** - Espositore composto da una selezione di 60 colori realizzati con il prodotto TECNOPAINT (tester da 80 ml ciascuno) subito pronti per l'applicazione.

\* prezzo già scontato.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**EN** - Exhibiting stand composed of a selection of 60 colors made with the product TECNOPAINT (tester of 80 ml each) ready for use at once.

\* net price, already discounted.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
170.999		0,080		150,00 *	60
170....	tester	0,080		1,50 *	4



# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## ELASTOFLEX



**IT** - Idropittura riempitiva formulata con particolari resine elastomeriche fotoreticolanti e con proprietà risanante ed igienizzante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Latta:** 30 mq circa (impiego in tre mani)  
**Tempo di Essiccazione:** 12/14 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali microcavillati. Uso esterno/interno.

**EN** - Filling water-based paint formulated with special elastomeric photo crosslinker resins. Recovering and sanitizing properties. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Drum:** about 30 sqm three coats  
**Drying Time:** 12/14 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** micro-cracked mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
634.00P	P	14	<b>12,57</b>	<b>176,00</b>	-
634.00D	D	13	<b>12,57</b>	<b>163,40</b>	-



## CASATI TEX



**IT** - Idropittura fibro-rinforzata a base di resine Acryl-Silossaniche molto riempitiva-igienizzante e specifica per problemi di micro-cavillature (max 1 mm). Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 7/8 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 6/12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali microcavillati. Uso esterno/interno.

**EN** - Fibre-reinforced water-based paint based on acrylic siloxane resins. High filling and cleaning power, specific for problems of micro-cracks on surfaces (maximum 1 mm). To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 7/8 sqm/l  
**Drying Time:** 6/12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** micro-cracked mineral substrates. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
624.00P	P	14	<b>10,34</b>	<b>144,80</b>	-
624.00D	D	13	<b>10,36</b>	<b>134,70</b>	-
624.0TR	TR	13	<b>9,32</b>	<b>121,10</b>	-



# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## CLASS



**IT** - Idropittura al quarzo di elevata traspirabilità di nuova concezione. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Quartz water-based highly transpirant paint, of new concept. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 6/8 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali con scarsa adesione. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 6/8 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates with poor adhesion. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
695.00P	P	5	11,46	57,30	-
		10	10,91	109,10	-
695.00D	D	4,7	11,45	53,80	-
		9,4	10,89	102,40	-
695.0TR	TR	4,7	10,32	48,50	-
		9,4	9,85	92,60	-



## NEWQUARZ SPECIAL



**IT** - Idropittura Acryl-Silossanica ad alta copertura a base di polimeri selezionati di ottima qualità. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Acrylic siloxane water-based paint with high covering power, based on selected polymers of high quality. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 6/12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 6/12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
703.50P	P	0,750		10,80	6
		5	12,22	61,10	-
		14	10,61	148,60	-
703.50D	D	0,700		10,20	6
		4,7	12,21	57,40	-
		13	10,62	138,10	-
703.5TR	TR	0,700		9,20	6
		4,7	11,00	51,70	-
		13	9,57	124,40	-



# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## NEWQUARZ EVO



**IT** - Idropittura Acryl-Silossanica di elevata stabilità alla luce - con proprietà risanante ed igienizzante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 6/12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Acrylic siloxane water-based paint, high stability to light, recovery and cleaning properties. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l  
**Drying Time:** 6/12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
703.00P	P	0,750		<b>10,10</b>	6
		5	<b>11,46</b>	<b>57,30</b>	-
		14	<b>9,96</b>	<b>139,50</b>	-
703.00D	D	0,700		<b>9,60</b>	6
		4,7	<b>11,47</b>	<b>53,90</b>	-
		13	<b>9,96</b>	<b>129,50</b>	-
703.0TR	TR	0,700		<b>8,60</b>	6
		4,7	<b>10,32</b>	<b>48,50</b>	-
		13	<b>8,98</b>	<b>116,70</b>	-



## PAINTEX QUARZ



**IT** - Idropittura composta da quarzi selezionati e raffinati di natura stirolo-acrilica, fortemente opaca con ottima durezza superficiale. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 6/12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Highly matt water-based paint containing selected and refined styrene-acrylic quartz, it gives excellent surface hardness. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l  
**Drying Time:** 6/12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
106....		5	<b>10,48</b>	<b>52,40</b>	-
		14	<b>9,11</b>	<b>127,60</b>	-
106.00P	P	0,750		<b>9,30</b>	6
		5	<b>10,48</b>	<b>52,40</b>	-
		14	<b>9,11</b>	<b>127,60</b>	-
106.00D	D	0,700		<b>8,70</b>	6
		4,7	<b>10,49</b>	<b>49,30</b>	-
		13	<b>9,12</b>	<b>118,50</b>	-
106.0TR	TR	0,700		<b>7,90</b>	6
		4,7	<b>9,45</b>	<b>44,40</b>	-
		13	<b>8,21</b>	<b>106,70</b>	-



# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## QUARZO PLAST L



**IT** - Rivestimento plastico a base di polimeri selezionati di qualità per ottenere un effetto bucciato opaco o liscio. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo specifico  
**Resa per Mano:** 5/6 mq/l per finitura liscia - 1,5/2 mq/l per finitura bucciata  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**EN** - Plastic coating based on selected polymers to obtain a matt orange-peel effect or smooth. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** brush, specific roller  
**Yield for Each Coat:** 5/6 sqm/l smooth finishing - 1,5/2 sqm/l orange-peel finishing  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
126....		5	9,14	45,70	-
		14	7,88	110,30	-
126.00P	P	5	9,14	45,70	-
		14	7,88	110,30	-
126.00D	D	4,7	9,17	43,10	-
		13	7,88	102,50	-



## RUSTICO



**IT** - Idropittura acrilica al quarzo riempitiva di ottima opacità con proprietà risanante ed igienizzante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 6/8 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Filling acrylic water-based paint, excellent opacity, recovery and sanitizing properties. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
166.00P	P	0,750		7,60	6
		5	8,70	43,50	-
		14	7,49	104,90	-
166.00D	D	0,700		7,20	6
		4,7	8,70	40,90	-
		13	7,49	97,40	-
166.0TR	TR	0,700		6,50	6
		4,7	7,83	36,80	-
		13	6,74	87,60	-





# IDROPITTURE PER ESTERNI WATER-BASE PAINTS FOR EXTERIOR



## EUROQUARZ



**IT** - Idropittura stirolo-acrilica riempitiva a base di quarziti selezionati per la colorazione di tinte chiare, pastello e medie. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Filling styrene-acrylic water-base paint based on selected pigments: light dyes, pastel colours. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
573.101	BIANCO	5	7,90	39,50	-
		14	6,80	95,20	-
573.00P	P	0,750		7,00	6
		5	7,90	39,50	-
		14	6,80	95,20	-
573.00D	D	0,700		6,60	6
		4,7	7,89	37,10	-
		13	6,80	88,40	-



## QUARZO BASE



**IT** - Idropittura al quarzo acrilica composta da pigmenti selezionati tali da rendere il prodotto molto stabile alla luce.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 7/8 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno. Si consiglia la colorazione con le sole paste agli ossidi presenti nel tintometro.

**EN** - Acrylic quartz water-based paint based on selected pigments that give to the products high stability to the light.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 7/8 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application. We recommend coloring with only the oxide pastes of the tinting machine.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
665.101	BIANCO	5	7,18	35,90	-
		14	6,19	86,60	-





# RIVESTIMENTI A SPESSORE THICK COATINGS



## COAT EVO

**IT** - Intonaco di finitura acryl-silossanico fibro-rinforzato di altissima qualità con proprietà igienizzante e risanante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 10/12 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Fibre-reinforced acrylic-siloxane finishing plaster of excellent quality. Sanitizing and recovering properties  
To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 10/12 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



COAT EVO



evolution

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
549.00P	P	1,250	8,48	10,60	-
		14	6,26	87,60	-
		Pallet	6,26	2.890,80	33
549.0TR	TR	1,160	8,45	9,80	-
		13	6,24	81,10	-
		Pallet	6,24	2.676,30	33



## INTONACRYL

**IT** - Intonaco di finitura a base di resine acryl-silossaniche di elevata traspirabilità e perfetta idrorepellenza, con proprietà igienizzanti e sanificanti. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 10/12 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Finishing coating based on acrylic-siloxane resins, high transpiring power, water-repellent capacity, sanitizing and recovering properties. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 10/12 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



INTONACRYL



evolution

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
579.00P	P	14	6,03	84,40	-
		Pallet	6,03	2.785,20	33
579.0TR	TR	13	6,04	78,50	-
		Pallet	6,04	2.590,50	33



## INTONACO ACRILICO FINE



**IT** - Intonaco di finitura a base di resine acriliche, fibro-rinforzato, a granulometria medio fine mm 1,2/ 1,4 con proprietà igienizzante e sanificante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 10/12 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Fibre-reinforced acrylic finishing plaster, medium-thin grained (1,2/ 1,4 mm), sanitizing and recovering properties. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 10/12 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
529.00P	P	1,250	<b>7,84</b>	<b>9,80</b>	-
		14	<b>5,79</b>	<b>81,10</b>	-
		Pallet	<b>5,79</b>	<b>2.676,30</b>	33
529.0TR	TR	1,160	<b>7,93</b>	<b>9,20</b>	-
		13	<b>5,83</b>	<b>75,80</b>	-
		Pallet	<b>5,83</b>	<b>2.501,40</b>	33



## INTONACO ACRILICO GROSSO



**IT** - Intonaco di finitura acrilico a spessore, di grana mediamente grossa mm 1,5/ 1,8, con proprietà igienizzante e sanificante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 8/10 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Acrylic finishing plaster, medium-thin grained (1,5/ 1,8 mm). Sanitizing and recovering properties. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 8/10 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
528.00P	P	14	<b>5,79</b>	<b>81,10</b>	-
		Pallet	<b>5,79</b>	<b>2.676,30</b>	33



## EUROINTONACO



**IT** - Intonaco di finitura a base di resine acriliche in grana da 1,2 mm ad elevata traspirabilità con proprietà igienizzante e risanante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 10/12 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Acrylic finishing plaster, grain from 1,2 mm, high transpiration, sanitizing and recovering properties. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 10/12 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



EUROINTONACO



evolution

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
569.00P	P	1,250	<b>7,36</b>	<b>9,20</b>	-
		14	<b>5,41</b>	<b>75,80</b>	-
		Pallet	<b>5,41</b>	<b>2.501,40</b>	33
569.0TR	TR	1,160	<b>7,24</b>	<b>8,40</b>	-
		13	<b>5,25</b>	<b>68,30</b>	-
		Pallet	<b>5,25</b>	<b>2.253,90</b>	33



## GRAFFIATO S 500



**IT** - Rivestimento plastico a base quarzo di buona traspirabilità, per ottenere una finitura ad effetto Graffiato.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Resa per Latta:** 6/8 mq

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno.

**EN** - Plastic quartz coating of good transpiration, suitable to obtain a scratched effect.

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Yield for Each Drum:** 6/8 sqm

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For outdoor application.



GRAFFIATO S 500

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
176.101	BIANCO	14	<b>6,34</b>	<b>88,70</b>	-
		Pallet	<b>6,34</b>	<b>2.927,10</b>	33





**RIV-PLAST**



**IT** - Classico rivestimento murale in grana da 1,2/1,5 mm per un effetto di tipo Laminato Venezia.

**EN** - Classic wall coating with a grain from 1,2/1,5 mm, suitable to obtain a Venice laminated effect.

**Applicazione:** taloscia d'acciaio, feltratura con taloscia in plastica

**Application:** iron trowel, felting with plastic trowel

**Resa per Latta:** 12/14 mq

**Yield for Each Drum:** 12/14 sqm

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Drying Time:** 12/24 hours

**Diluizione:** pronto all'uso

**Dilution:** ready to use

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general and plasterboard. For indoor/outdoor application.



RIV-PLAST

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
186.101	BIANCO	16	<b>6,36</b>	<b>101,70</b>	-
		Pallet	<b>6,36</b>	<b>3.356,10</b>	33









### SVERNICIATORE PER EDILIZIA



**IT** - Prodotto universale per l'asportazione di vernici, di basso impatto ambientale, completamente esente da fluorocarburi e clorocarburi.

**EN** - Universal paint remover with low environmental impact, completely fluorocarbon and chlorocarbons free.

**Applicazione:** pennello, spatola

**Resa per Mano:** 300/500 gr/mq

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** utilizzato per sverniciare vecchie pitture o rivestimenti. Uso esterno

**Application:** brush, spatula

**Yield for Each Coat:** 300/500 grams/sqm

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** used to remove old paint or coatings. For outdoor application.



SVERNICIATORE  
PER EDILIZIA

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
059.001		0,750		<b>11,00</b>	6



### ORO



**IT** - Prodotto a base di resine alchidiche opportunamente modificate in modo tale da rendere il prodotto molto coprente e **specifico per la decorazione interna**.

**EN** - Product based on modified alkyd resins that make it a high covering capacity and an **interior decorative effect**.

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/5 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** decorazioni interne.

**Application:** brush, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 4/5 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** interior decorative effect.



ORO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
428.310	ORO	0,125		<b>5,30</b>	12
		0,375		<b>15,50</b>	6
		0,750		<b>28,60</b>	6



### ALLUMINIO



**IT** - Prodotto a base di resine alchidiche modificate per dare brillantezza e copertura, **destinato alla realizzazione decorativa interna**.

**EN** - Product based on modified alkyd resins that give brilliance and covering power **to internal decorations**.

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/5 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** decorazioni interne.

**Application:** brush, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 4/5 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** interior decorative effect.



ALLUMINIO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
428.802	ALLUMINIO	0,125		<b>4,30</b>	12
		0,375		<b>9,70</b>	6
		0,750		<b>18,10</b>	6
		2,5	<b>21,72</b>	<b>54,30</b>	4



### EPOX CERAMIZZATO



**IT** - Smalto epossidico bicomponente - solubile in acqua particolarmente indicato per la tinteggiatura di pavimentazioni calpestabili all'interno. Aggrappa sia su supporti metallici che minerali. **Disponibile in 5 tinte cartella (RAL: 1023 · 3013 · 7038 · 7045 · 9010).**

**EN** - Water-soluble two components enamel (enamel+catalyst) indicated for the painting of walkable inside floors and for walls (see technical sheet for the dyes). **Available 5 dyes (RAL: 1023 · 3013 · 7038 · 7045 · 9010).**

**Applicazione:** pennello rullo  
**Resa per Mano:** 10 mq/kg  
**Tempo di Essiccazione:** 48 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** pavimentazioni industriali, box doccia, abbassamenti, garage. **Sconsigliato su cemento elicotterato e nei giunti di dilatazione.**

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 10 sqm/kg  
**Drying Time:** 48 hours  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** industrial flooring, shower enclosures, lowerings, garages. **Not recommended on polished concrete floors and expansion joints.**



EPOX CERAMIZZATO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI CHILO KILOGRAM PACK	PREZZO CHILO € KILOGRAM PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
931....		2,5	40,76	101,90	-



### CATALIZZATORE

**IT** - Per EPOX CERAMIZZATO.

**EN** - For EPOX CERAMIZZATO.

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
941.001		0,750		33,60	-



### HYDROVER



**IT** - Prodotto ideale per la verniciatura di pavimentazioni in calcestruzzo. **Disponibile in 5 tinte cartella (102 · 107 · 109 · 145 · 121),** piu il trasparente 001 che può essere impiegato anche come antipolvere.

**EN** - Ideal for painting of concrete floors. **Available 5 dyes (102 · 107 · 109 · 145 · 121),** futher the transparent one 001 can be used as anti-dust.

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 12 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 1/2 ore  
**Diluizione:** 5/15% con acqua (come antipolvere vedi ST)  
**Campo d'Impiego:** pavimentazioni industriali, box doccia, abbassamenti, garage. **Sconsigliato su cemento elicotterato e nei giunti di dilatazione.**

**Application:** brush, spray  
**Yield for Each Coat:** 12 sqm/l  
**Drying Time:** 1/2 hours  
**Dilution:** 5/15% with water (like anti-dust see technical sheet)  
**Field of Use:** industrial flooring, shower enclosures, lowerings, garages. **Not recommended on polished concrete floors and expansion joints.**



HYDROVER

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
558....		2,5	20,36	50,90	-
		15	16,97	254,50	-



### VERNICE AL CLOROCAUCIÙ



**IT** - Prodotto specifico per piscine - campi da tennis e pavimenti - la sua formula studiata per resistere a fortissime abrasioni ed agli agenti atmosferici. Colori: **AZZURRO 323** per piscine, **ROSSO 200** e **VERDE 313** per campi da tennis, **GRIGIO 109** per pavimenti.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 6/7 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 2/3 ore  
**Diluizione:** diluente 910  
**Campo d'Impiego:** pavimentazioni in cemento in genere. Uso esterno/interno. **Sconsigliata l'applicazione in giornate troppo soleggiate e calde.**

**EN** - Product specific for the painting of swimming-pools, tennis courts and floors. Studied to resist to strong abrasions and weathering. Colours: **323 LIGHT BLUE** for swimming-pools, **200 RED** and **313 GREEN** for tennis courts, **109 GREY** for floors.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 6/7 sqm/l  
**Drying Time:** 2/30 hours  
**Dilution:** thinner 910  
**Field of Use:** concrete floors. For indoor/outdoor application. **Not recommended for application on too sunny and hot days.**



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
331....		2,5	<b>20,28</b>	<b>50,70</b>	4
		15	<b>16,89</b>	<b>253,40</b>	-



### GUAINA GUM



**IT** - Rivestimento elastico acrilico a base di resine speciali ideale per l'impermeabilizzazione di terrazzi-coperture di tetti, lastricati di cemento non calpestabili, ecc...

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 2,5 mq/l, in funzione degli spessori applicati  
**Tempo di Essiccazione:** in funzione degli spessori applicati  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**EN** - Elastic acrylic coating based on special resins ideal for the waterproofing of terraces, roofs, not walkable concrete paving, etc...

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 2,5 sqm/l, depending on the thick  
**Drying Time:** depending on the thick  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
115....		0,750		<b>9,70</b>	6
		2,5	<b>12,24</b>	<b>30,60</b>	-
		5	<b>11,72</b>	<b>58,60</b>	-
		13	<b>9,93</b>	<b>129,10</b>	-



### COPRIFUMO



**IT** - Pittura speciale all'acqua, copre le macchie di fumo e di nicotina.

**EN** - Special water base paint, covering smoke and nycotine spots.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 2/4 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno. **Prodotto a finire: si sconsiglia la sovrapplicazione con altri prodotti.**

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/12 sqm/l

**Drying Time:** 2/4 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral supports in general and plasterboard. For indoor application. **Finishing paint: It is not recommended to over paint this coat with other products.**



COPRIFUMO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
183.101	BIANCO	2,5	18,28	45,70	-
		10	14,05	140,50	-



### UMISTOP



**IT** - Primer murale per interno, impermeabilizzante. Costituisce una barriera efficace contro l'umidità.

**EN** - Waterproof, mural primer for interior. It makes a workable barrier against humidity.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 2 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 2/4 ore

**Diluizione:** diluente inodoro

**Campo d'Impiego:** supporto cementizio o calcestruzzo. Uso interno.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 2 sqm/l

**Drying Time:** 2/4 hours

**Dilution:** odourless thinner

**Field of Use:** cement based support or concrete. For indoor application.



UMISTOP

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
404.101	BIANCO	0,750		17,80	6
		2,5	22,72	56,80	4



### ADDISAN PER ESTERNO

**IT** - Additivo igienizzante da aggiungere al prodotto di finitura più indicato. Questo additivo serve per prevenire la crescita di muffe, alghe e funghi.

**EN** - Sanitizing additive to be put into the product, it prevents the growth of mold, algae and fungi.

**Applicazione:** la confezione da 0,250 litri va aggiunta nella latta da 14 litri

**Campo d'Impiego:** additivo per pitture da esterno.

**Application:** one tin of 0,250 litres to be added to 14 litres drum

**Field of Use:** additive for outdoor paints.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
276.000		0,250		19,60	12





### ADDISAN PER INTERNO

**IT** - Additivo igienizzante da aggiungere al prodotto di finitura più indicato per prevenire la crescita di muffe e funghi.

**EN** - Sanitizing additive to be added to the chosen product, it prevents the growth of mold and fungi.

**Applicazione:** la confezione da 0,250 litri va aggiunta nella latta da 14 litri

**Application:** one tin of 0,250 litres to be added to 14 litres drum

**Campo d'Impiego:** additivo per pitture da interno.

**Field of Use:** additive for indoor paints.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
256.000		0,250		<b>19,60</b>	12



### RISANA

**IT** - Liquido per lavaggio, risanante e igienizzante.

**EN** - Cleaning liquid, restoring and sanitizing.

**Applicazione:** pennello

**Application:** brush

**Resa per Mano:** 10 mq/l

**Yield for Each Coat:** 10 sqm/l

**Diluizione:** acqua 1:1

**Dilution:** water 1:1

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno. Dopo l'applicazione **attendere 24/36** ore e prima di applicare la finitura eseguire spazzolatura delle spore con spazzola saggina.

**Field of Use:** mineral supports in general. For indoor/outdoor application. After application **wait 24/36** hours and before applying the finishing coat proceed brushing the spores with a broom brush.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
129.001		1	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	12
		5	<b>10,10</b>	<b>50,50</b>	-



### RISANA SPRAY

**IT** - Prodotto detergente igienizzante spray, ad ampio spettro a base di cloro attivo.

**EN** - Higenizing cleaning spray product, based on active chlorine with wide spectre.

**Applicazione:** spruzzo

**Application:** spray

**Diluizione:** pronto all'uso

**Dilution:** ready to use

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
029.001		0,500		<b>10,30</b>	16



### CONSOLIDANTE ALL'ACQUA



**IT** - Idrorepellente trasparente a base di resine polisilossaniche. Ideale per applicazioni all'esterno.

**EN** - Transparent water-repellent consolidating, based on poly-siloxane resins. Ideal for exteriors.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 2/8 mq/l in funzione del supporto

**Yield for Each Coat:** 2/8 sqm/l depending on the absorption

**Tempo di Essiccazione:** fuori polvere in 1 ora

**Drying Time:** out of dust in 1 hour

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application.



CONSOLIDANTE  
ALL'ACQUA

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
470.001	TRASPARENTE	5	<b>16,86</b>	<b>84,30</b>	-
		14	<b>14,99</b>	<b>209,80</b>	-



### HYDROCEM



**IT** - Idrorepellente silossanico idrodiluibile, perfettamente traspirante, ideale per superfici minerali, lapidee, mattoni faccia vista ecc...

**EN** - Water-repellent transpirant siloxane water diluted, ideal for mineral, stone and facing bricks surfaces...

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 6/8 mq/l in funzione del supporto

**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l depending on the absorption

**Tempo di Essiccazione:** 3 ore circa

**Drying Time:** about 3 hours

**Diluizione:** pronto all'uso

**Dilution:** ready to use

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application.



HYDROCEM

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
737.000	TRASPARENTE	0,750		<b>13,40</b>	6
		2,5	<b>18,60</b>	<b>46,50</b>	4
		14	<b>15,11</b>	<b>211,50</b>	-



### ISOCEM



**IT** - Isolante trasparente in fase solvente a forte penetrazione, atto a rendere idrorepellenti le superfici minerali.

**EN** - Transparent insulating solvent based fixative, high penetrating and consolidating. To make mineral walls water repellent.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 6/8 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere. Uso esterno/interno.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application.



ISOCEM

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
120.000	TRASPARENTE	1	18,40	18,40	20
		5	17,32	86,60	4



### ACQUARAGIA



**IT** - Prodotto in fase solvente atto a diluire alcuni prodotti di gamma.

**EN** - Solvent based thinner to dilute some products of the range.

**Campo d'Impiego:** smalti sintetici a solvente in genere.

**Field of Use:** solvent-based synthetic enamels generally used indoor.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
320.001		1	4,40	4,40	20
		5	4,10	20,50	4
		20	3,75	75,00	-



### DILUENTE INODORO



**IT** - Prodotto in fase solvente curato con aromi vari.

**EN** - Solvent base thinner treated with aromas.

**Campo d'Impiego:** smalti sintetici a solvente in genere.

**Field of Use:** solvent-based synthetic enamels generally used indoor.



DILUENTE INODORO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
330.001		1	4,80	4,80	20
		5	4,26	21,30	4



### DILUENTE 910



**IT** - Prodotto in fase solvente per la diluizione di prodotti di gamma.

**EN** - Solvent based thinner to dilute some products of the range.

**Campo d'Impiego:** consigliato per tutti gli smalti a solvente in genere.

**Field of Use:** recommended for all solvent-based enamels in general.



DILUENTE 910

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
310.010		1	4,80	4,80	20
		5	4,26	21,30	4



### DILUENTE NITRO 525



**IT** - Diluente nitro antinebbia ideale per la diluizione di prodotti di gamma.

**EN** - Anti-fog thinner ideal to dilute some products of the range products.

**Campo d'Impiego:** smalti a solvente a rapida essiccazione in genere.

**Field of Use:** fast drying solvent-based enamels in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
850.001		1	4,40	4,40	20
		5	4,10	20,50	4
		20	3,75	75,00	-



### SPRAY



**IT** - Smalto sintetico a spruzzo in fase solvente. Pronto all'uso - tinte tradizionali - effetti speciali - tecnici.

**EN** - Synthetic spray enamel, solvent based. Ready to use - traditional dyes - special effects - technicals.

**Applicazione:** agitare bene prima dell'uso

**Resa per Mano:** 3 mq per bombola

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Campo d'Impiego:** su qualsiasi supporto adeguatamente preparato per una rapida verniciatura.

**Application:** shake well before use

**Yield for Each Coat:** 3 sqm with one bottle

**Drying Time:** 12 hours

**Field of Use:** on any surface properly prepared for a rapid painting.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
375....	ACRILICI	0,400		6,40	6
	SPECIALI	0,400		7,30	6
	TECNICI	0,400		7,30	6



### 180.... UNIVERSAL

**IT** - Coloranti concentrati universali per uso professionale.

**EN** - Universal concentrated colorants for professional use.

**Campo d'Impiego:** colorano pitture e smalti all'acqua e a solvente.

**Field of Use:** to tint water-based paints and enamels.



CODICE CODE	COLORE COLOR	0,250 litri (6 x 0,250) 0,250 litres (6 x 0,250)	0,500 litri (6 x 0,500) 0,500 litres (6 x 0,500)
180.002	GIALLO VIVO BRIGHT YELLOW	€ 11,40	
180.005	GIALLO OSSIDO OXIDE YELLOW	€ 11,40	
180.006	VERDE FTALO GREEN FTALO	€ 11,40	
180.009	ARANCIO VIVO BRIGHT ORANGE	€ 11,40	
180.010	ROSSO VIVO BRIGHT RED	€ 11,40	
180.014	BLEU BLUE	€ 11,40	
180.015	MARRONE OSSIDO OXIDE BROWN	€ 11,40	
180.016	NERO CARBON BLACK BLACK CARBON	€ 11,40	
180.017	ARANCIO OSSIDO OXIDE ORANGE	€ 11,40	
180.021	ROSSO OSSIDO OXIDE RED	€ 11,40	
180.101	BIANCO WHITE		€ 20,80
180.113	VERDE OSSIDO OXIDE GREEN	€ 11,40	
180.116	NERO OSSIDO OXIDE BLACK	€ 11,40	



### ARLECCHINO

**IT** - Coloranti concentrati pigmentati organici ed inorganici per la tinteggiatura manuale di pitture e vernici a più differenti colorazioni base.

**EN** - Concentrated pigmented colourants, organic and inorganic, for the manual tinting of water and solvent paints in several different colour bases.

**Campo d'Impiego:** colorano pitture e smalti all'acqua e a solvente.

**Field of Use:** to tint water-based paints and enamels.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
171....		0,025		<b>2,00</b>	24
		0,050		<b>3,50</b>	12



### ESPOSITORE ARLECCHINO

**IT** - L'espositore contiene 72 flaconi da ml 50. \* prezzo già scontato.

**EN** - The display contains 72 bottles of 50 ml. \* net price, already discounted.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
171.999		0,050		<b>112,40 *</b>	-



### OSSIDI IN POLVERE

**IT** - Ossidi in polvere. Vedi schede tecniche.

**EN** - Powder oxides. See technical sheets.

**Campo d'Impiego:** consigliati per colorare intonaci o malte.

**Field of Use:** recommended for coloring plasters or mortars.

CODICE CODE	COLORE COLOR	0,350 Kg (6 x 0,350)	0,500 Kg (6 x 0,500)	20 Kg	25 Kg
209.121	GIALLO OSSIDO PURO PURE OXIDE YELLOW	<b>€ 7,60</b>		<b>€ 188,40</b>	
209.222	ROSSO OSSIDO PURO PURE OXIDE RED		<b>€ 8,50</b>		<b>€ 234,40</b>
209.707	MARRONE OSSIDO PURO PURE OXIDE BROWN		<b>€ 8,50</b>		<b>€ 234,40</b>
209.624	NERO OSSIDO PURO PURE OXIDE BLACK		<b>€ 8,50</b>		<b>€ 234,40</b>
209.430	BLEU OLTREMARE DARK BLUE		<b>€ 17,50</b>		
209.313	VERDE OSSIDO PURO PURE OXIDE GREEN		<b>€ 19,00</b>		











# LINEA MINERALE AI SILICATI MINERAL SILIKAT PAINT



## BIO SILIKAT



**IT** - Le pitture a base di resine ai silicati garantiscono una resistenza molto elevata agli agenti atmosferici e sono ideali per il recupero architettonico e conservativo dei centri storici. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 6/7 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** 10% con acqua

**Campo d'Impiego:** supporto cementizio in genere.

**EN** - Paints based on silicate resins guarantee a very high resistance to atmospheric agents and are ideal for architectural and conservative restoration of historic town centres. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 6/7 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** 10% with water

**Field of Use:** cement-based substrates in general.



BIO SILIKAT



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
224.101	BIANCO	12,5	<b>12,52</b>	<b>156,50</b>	-
224.00P	P	10	<b>13,13</b>	<b>131,30</b>	-
224.0TR	TR	9,7	<b>11,91</b>	<b>115,50</b>	-



## BIO SILIKAT KONZENTRAT



**IT** - Isolante trasparente a base di resine ai silicati ideale per rendere le superfici minerali poco assorbenti e consolidate.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 10 ore

**Diluizione:** 1:1 acqua max

**Campo d'Impiego:** supporto cementizio in genere. Vero primer per il Bio Silikat.

**EN** - Transparent filler and primer based on silicate resins ideal to make mineral surfaces low absorbent and consolidated.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l

**Drying Time:** 10 hours

**Dilution:** 1:1 water max

**Field of Use:** cement-based substrates in general. Recommended primer for Bio Silikat.



BIO SILIKAT KONZENTRAT



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
204.000	TRASPARENTE	5	<b>4,42</b>	<b>22,10</b>	-
		10	<b>4,19</b>	<b>41,90</b>	-



## BIO SILIKAT GRUND



**IT** - Prodotto di fondo pigmentato a base di resine ai silicati di potassio ideale per superfici minerali.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 6/7 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 4/6 ore

**Diluizione:** 20% con acqua

**Campo d'Impiego:** supporto cementizio in genere.

**EN** - Pigmented primer based on silicate potassium resins ideal for mineral surfaces.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 6/7 sqm/l

**Drying Time:** 4/6 hours

**Dilution:** 20% with water

**Field of Use:** cement-based substrates in general.



BIO SILIKAT GRUND



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
214.001	BIANCO	12,5	<b>11,34</b>	<b>141,80</b>	-



# LINEA MINERALE AI SILICATI MINERAL SILIKAT PAINT



## PITTURA ALLA CALCE



**IT** - Idropittura traspirante a base di grassello di calce.

**EN** - Transpirant slaked lime water-base paint.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Application:** brush, roller, spray

**Resa per Mano:** 8 mq/l

**Yield for Each Coat:** 8 sqm/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Drying Time:** 12 hours

**Diluizione:** acqua

**Dilution:** water

**Campo d'Impiego:** supporto cementizio a base calce in genere ad alta traspirabilità.

**Field of Use:** highly traspirable lime-based support in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
541.101	BIANCO	5	<b>6,56</b>	<b>32,80</b>	-
		14	<b>5,46</b>	<b>76,40</b>	-









# LINEA LEGNO ACQUA WATER WOOD LINE PAINTS



## HYDROBASE



**IT** - Fondo all'acqua a base di resine acriliche modificate tali da rendere il prodotto perfettamente carteggiabile (vedi Veronite). Colore: Trasparente **cod. 000** o Bianco **cod. 101**.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** fondo per legno. Carteggiabile.

**EN** - Water-based primer based on modified acrylic resins that make the product perfectly sanded (see Veronite). Colour: transparent **code 000** or white **code 101**.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** primer for wood. Easy to sand.



HYDROBASE



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
527....		0,750		<b>13,80</b>	6
		2,5	<b>17,84</b>	<b>44,60</b>	4



## IMPREGNANTE INDUSTRIALE



**IT** - Impregnante all'acqua a base di resine selezionate. Il prodotto si utilizza prevalentemente all'interno anche per colorazioni ad immersione.

**Applicazione:** pennello, spruzzo (immersione)  
**Resa per Mano:** 13 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 48 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** colorazione e nutrimento del legno in genere.

**EN** - Water-based filler based on selected resins, to be used mostly inside also for immersion colouring.

**Application:** brush, spray (immersion)  
**Yield for Each Coat:** 13 sqm/l  
**Drying Time:** 48 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** coloring and nourishment of wood in general.



IMPREGNANTE INDUSTRIALE



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
711....		14	<b>4,70</b>	<b>65,80</b>	-



## HYDROLEGNO INDUSTRIA



**IT** - Impregnante protettivo idrosolubile a base di resine acriliche per esterno e indicato per il trattamento di superfici importanti ed imponenti. Colore: Trasparente (per quantitativi minimi si eseguono tinte). **Pronto all'uso.**

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 13 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** colorazione e nutrimento del legno in genere. Opaco.

**EN** - Protective water-soluble filler based on acrylic resins for exterior indicated for the treatment of considerable surfaces. Colour: transparent (dyes on request for minimum quantities). **Ready to use.**

**Application:** brush, spray  
**Yield for Each Coat:** 13 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** coloring and nourishment of wood in general. Matt.



HYDROLEGNO INDUSTRIA



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
707....		5	<b>9,28</b>	<b>46,40</b>	-
		14	<b>8,51</b>	<b>119,10</b>	-



# LINEA LEGNO ACQUA WATER WOOD LINE PAINTS



## HYDROLEGNO



**IT** - Impregnante idrosolubile a poro aperto per esterno. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**EN** - Water-soluble filler for exterior. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Applicazione:** pennello, spruzzo

**Resa per Mano:** 14/16 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** colorazione e nutrimento del legno in genere. Opaco.

**Application:** brush, spray

**Yield for Each Coat:** 14/16 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** coloring and nourishment of wood in general. Matt.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
747....		0,750		<b>14,30</b>	6
		2,5	<b>15,96</b>	<b>39,90</b>	4
		14	<b>15,06</b>	<b>210,80</b>	-
747.OTR	TR	0,700		<b>13,40</b>	6
		2,35	<b>16,00</b>	<b>37,60</b>	4



## HYDROLEGNO FINITURA CEROSA



**IT** - Impregnante protettivo idrosolubile ad effetto cera satinata/opaca adatta alla protezione e preservazione del legno completamente trasparente.

**EN** - Protective water-soluble filler with matt/ satin wax effect, ideal to protect and preserve the wood, completely transparent.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo (airless)

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno.

**Application:** brush, roller, spray (airless)

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** 12/24

**Dilution:** water

**Field of Use:** outdoor wood protection.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
757.000	TRASPARENTE	0,750		<b>15,80</b>	6
		2,5	<b>17,60</b>	<b>44,00</b>	4



## FINITURA 30 GLOSS



**IT** - Prodotto all'acqua a base di resine acriliche pregiatissime, per esterno, particolarmente resistente agli agenti atmosferici.

**EN** - Water-based paint based on precious acrylic resins for exterior, high weather resistance.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 10/12 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 90 minuti circa

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l

**Drying Time:** about 90 minutes

**Dilution:** water

**Field of Use:** outdoor wood protection.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
378.000	TRASPARENTE	0,750		<b>17,30</b>	6
		2,5	<b>19,52</b>	<b>48,80</b>	4



# LINEA LEGNO SOLVENTE SOLVENT WOOD LINE PAINTS



## VERONITE



**IT** - Pittura di fondo a base di resine alchidiche selezionate per dare al prodotto rapidità di essiccazione - ottima copertura e perfetta carteggiabilità.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12/18 ore  
**Diluizione:** acquaragia  
**Campo d'Impiego:** fondo per legno. Carteggiabile.

**EN** - Primer based on selected alkyd resins that make the product fast to dry, high covering and perfectly sanded.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12/18 hours  
**Dilution:** turpentine  
**Field of Use:** primer for wood. Easy to sand.



VERONITE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
353.101	BIANCO	0,500		<b>8,90</b>	6
		2,5	<b>15,20</b>	<b>38,00</b>	4



## CASA LEGNO IMPREGNANTE



**IT** - Impregnante in fase solvente a base di resine alchidiche in soluzione, ad aspetto opaco, di finitura protettiva e decorativa. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo (straccio-spugna)  
**Resa per Mano:** 12/15 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** colorazione e nutrimento del legno in genere. Opaco.

**EN** - Solvent based filler, based on alkyd resins in solution, matt aspect, protective and decorative finishing. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base.

**Application:** brush, roller, spray (sponge)  
**Yield for Each Coat:** 12/15 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** coloring and nourishment of wood in general. Matt.



CASA LEGNO  
IMPREGNANTE



evolution

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
338....		0,750		<b>10,60</b>	6
		2,5	<b>12,96</b>	<b>32,40</b>	4
		16	<b>10,08</b>	<b>161,20</b>	-
338.OTR	TR	0,700		<b>10,00</b>	6
		2,35	<b>12,98</b>	<b>30,50</b>	4
		4,7	<b>12,11</b>	<b>56,90</b>	4
		15	<b>10,08</b>	<b>151,20</b>	-



# LINEA LEGNO SOLVENTE SOLVENT WOOD LINE PAINTS



## CASA LEGNO FINITURA



**IT** - Impregnante di finitura per esterno protettivo decorativo. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base (vedi cartella colori).

**EN** - Protective and decorative finishing filler for exterior. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base (see colour card).

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo (spugna)

**Resa per Mano:** 12/15 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno. Semilucida.

**Application:** brush, roller, spray (sponge)

**Yield for Each Coat:** 12/15 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** outdoor wood protection. Semi-gloss.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
397....		0,375		<b>6,50</b>	6
		0,750		<b>11,30</b>	6
		2,5	<b>13,72</b>	<b>34,30</b>	4
		5	<b>12,82</b>	<b>64,10</b>	4
		16	<b>10,68</b>	<b>170,80</b>	-
397.OTR	TR	0,700		<b>10,60</b>	6
		2,35	<b>13,74</b>	<b>32,30</b>	4
		4,7	<b>12,81</b>	<b>60,20</b>	4
		15	<b>10,68</b>	<b>160,20</b>	-



## CASA LEGNO CEROSA



**IT** - Finitura trasparente a solvente per legno, ad effetto cera. Protegge il supporto conferendo un aspetto satinato molto gradevole.

**EN** - Transparent solvent finishing coat for wood, with wax effect. It protects the support giving a pleasing satin effect.

**Applicazione:** pennello, rullo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l · **Tempo di**

**Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno. Satinata effetto cera.

**Application:** brush, roller

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** turpentine

**Field of Use:** outdoor wood protection. Satin wax effect.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
247.000	TRASPARENTE	0,750		<b>11,50</b>	6
		2,5	<b>14,00</b>	<b>35,00</b>	4
		5	<b>13,08</b>	<b>65,40</b>	4
247....		0,750		<b>11,50</b>	6
		2,5	<b>14,00</b>	<b>35,00</b>	4



# LINEA LEGNO SOLVENTE SOLVENT WOOD LINE PAINTS



## DECOR LEGNO



**IT** - Vernice trasparente lucida e satinata poliuretana monocomponente per la protezione e decorazione del legno.

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 12/14 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24/36 ore  
**Diluizione:** acquaragia  
**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno, pellicolante.

**EN** - One component polyurethane transparent gloss and satine varnish, for the decoration and protection of wood.

**Application:** brush, spray  
**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l  
**Drying Time:** 24/36 hours  
**Dilution:** turpentine  
**Field of Use:** protection of wood outdoors, film former.



DECOR LEGNO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
367....	000 - 001	0,750		<b>14,60</b>	6
		2,5	<b>18,32</b>	<b>45,80</b>	4



## VELIERO



**IT** - Vernice speciale trasparente per imbarcazioni di ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai climi marini.

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 14/16 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 36/48 ore  
**Diluizione:** acquaragia, diluente inodoro  
**Campo d'Impiego:** protezione del legno all'esterno, pellicolante. Lucida.

**EN** - Special transparent varnish for boats with high resistance to weather and marine climates.

**Application:** brush, spray  
**Yield for Each Coat:** 14/16 sqm/l  
**Drying Time:** 36/48 hours  
**Dilution:** turpentine, odourless thinner  
**Field of Use:** protection of wood outdoors, film former. Glossy and satin version.



VELIERO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
377.000	TRASPARENTE	0,375		<b>9,90</b>	6
		0,750		<b>17,80</b>	6
		2,5	<b>22,72</b>	<b>56,80</b>	4







### BRILLANTE



**IT** - Smalto acrilico inodore per interno ad effetto lucido. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Odourless acrylic enamel for interior with gloss effect. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno, plastica in genere.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** iron, wood, plastic surfaces in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
785....		0,375		<b>12,10</b>	6
		0,750		<b>22,50</b>	6
		2,5	<b>27,56</b>	<b>68,90</b>	4
		14	<b>25,64</b>	<b>358,90</b>	-
785.00P	P	0,750		<b>22,50</b>	6
		2,5	<b>27,56</b>	<b>68,90</b>	4
785.00D	D	0,700		<b>21,10</b>	6
		2,35	<b>27,57</b>	<b>64,80</b>	4
785.0TR	TR	0,700		<b>19,00</b>	6
		2,35	<b>24,81</b>	<b>58,30</b>	4



### BRILLANTE SATINATO



**IT** - Smalto acrilico inodore per interno ad effetto Satinato. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Odourless acrylic enamel for interior with satinated effect. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno, plastica in genere.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** iron, wood, plastic surfaces in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
785.501	BIANCO	0,375		<b>12,10</b>	6
		0,750		<b>22,50</b>	6
		2,5	<b>27,56</b>	<b>68,90</b>	4
		14	<b>25,64</b>	<b>358,90</b>	-
785.50P	P	0,750		<b>22,50</b>	6
		2,5	<b>27,56</b>	<b>68,90</b>	4
785.50D	D	0,700		<b>21,10</b>	6
		2,35	<b>27,57</b>	<b>64,80</b>	4
785.5TR	TR	0,700		<b>19,00</b>	6
		2,35	<b>24,81</b>	<b>58,30</b>	4



**BRILLANTE TRASPARENTE**



**IT** - Smalto acrilico inodore per interno trasparente. Trasparente lucido **codice 000**. Trasparente satinato **codice 001**.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 12/14 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno, plastica in genere.

**EN** - Transparent odourless acrylic enamel for interior. Transparent gloss: **code 000**. Transparent satin: **code 001**.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** iron, wood, plastic surfaces in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
785....	TRASPARENTE	0,750		<b>20,40</b>	6
		2,5	<b>24,72</b>	<b>61,80</b>	4



**HYDROMAT**



**IT** - Smalto poliuretano monocomponente ad acqua per esterno di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno, plastica in genere.

**EN** - Poliuretano mono-component water-based paint for exterior of excellent resistance to atmospheric agents. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** iron, wood, plastic surfaces in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
932....		0,750		<b>24,00</b>	6
		2,5	<b>28,84</b>	<b>72,10</b>	4
932.00P	P	0,750		<b>24,00</b>	6
		2,5	<b>28,84</b>	<b>72,10</b>	4
932.00D	D	0,700		<b>22,40</b>	6
		2,35	<b>28,85</b>	<b>67,80</b>	4
932.0TR	TR	0,700		<b>20,20</b>	6
		2,35	<b>26,00</b>	<b>61,10</b>	4



## HYDROBASE



**IT** - Fondo all'acqua a base di resine acriliche modificate tali da rendere il prodotto perfettamente carteggiabile (vedi Veronite). Colore: Trasparente **cod. 000** o Bianco **cod. 101**.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** fondo per legno. Carteggiabile.

**EN** - Water-based primer based on modified acrylic resins that make the product perfectly sanded (see Veronite). Colour: transparent **code 000** or white **code 101**.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** primer for wood. Easy to sand.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
527....		0,750		<b>13,80</b>	6
		2,5	<b>17,84</b>	<b>44,60</b>	4



## VISONE PLUS (norma UNI 11021:2002)



**IT** - Idrosmalto acrilico murale per interno ed esterno ad effetto satinato, ecocompatibile. Ideale per la tinteggiatura di ambienti con presenza di alimenti (norma UNI 11021:2002). Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 14/16 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e Cartongesso. Uso esterno/interno.

**EN** - Acrylic water-based wall enamel for interior and exterior with satin effect, eco-friendly. Suitable for environments in the presence of food (according to UNI 11021-2002). To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 14/16 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
422.200	BIANCO	2,5	<b>14,92</b>	<b>37,30</b>	-
		10	<b>12,44</b>	<b>124,40</b>	-
422.00P	P	2,5	<b>14,92</b>	<b>37,30</b>	-
		10	<b>12,44</b>	<b>124,40</b>	-
422.00D	D	2,35	<b>14,94</b>	<b>35,10</b>	-
		9,4	<b>12,44</b>	<b>116,90</b>	-
422.0TR	TR	2,35	<b>13,45</b>	<b>31,60</b>	-
		9,4	<b>11,20</b>	<b>105,30</b>	-



**HYDROFINISH SATINATO** (norma UNI 11021:2002)



**IT** - Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto satinato. Ideale per applicazioni presso scuole, asili, ospedali, ecc... Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 13/15 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno. **Ideale per la tinteggiatura in ambienti in presenza di alimenti (norma UNI 11021:2002).**

**EN** - Acrylic water-based wall enamel for interior with satined effect. Ideal for application in schools, kindergartens, hospitals... To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 13/15 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application. **Ideale for painting in environments where food is handled (UNI 11021:2002).**



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
480.101	BIANCO	1,250	<b>17,04</b>	<b>21,30</b>	6
		5	<b>15,18</b>	<b>75,90</b>	-
		10	<b>13,08</b>	<b>130,80</b>	-
480.00P	P	1,250	<b>17,04</b>	<b>21,30</b>	6
		5	<b>15,18</b>	<b>75,90</b>	-
		10	<b>13,08</b>	<b>130,80</b>	-
480.00D	D	1,160	<b>16,98</b>	<b>19,70</b>	6
		4,7	<b>15,19</b>	<b>71,40</b>	-
		9,4	<b>13,09</b>	<b>123,00</b>	-
480.0TR	TR	1,160	<b>15,34</b>	<b>17,80</b>	6
		4,7	<b>13,66</b>	<b>64,20</b>	-
		9,4	<b>11,78</b>	<b>110,70</b>	-



**HYDROFINISH OPACO** (norma UNI 11021:2002)



**IT** - Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto opaco. L'opacità del prodotto aiuta a mascherare bene le piccole imperfezioni del supporto. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 13/15 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno. **Ideale per la tinteggiatura in ambienti in presenza di alimenti (norma UNI 11021:2002).**

**EN** - Acrylic water-based wall enamel for interior with matt effect. Ideal for application in schools, kindergartens, hospitals... To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 13/15 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application. **Ideale for painting in environments where food is handled (UNI 11021:2002).**



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
460.101	BIANCO	1,250	<b>17,04</b>	<b>21,30</b>	6
		5	<b>15,18</b>	<b>75,90</b>	-
		10	<b>13,08</b>	<b>130,80</b>	-
460.00P	P	1,250	<b>17,04</b>	<b>21,30</b>	6
		5	<b>15,18</b>	<b>75,90</b>	-
		10	<b>13,08</b>	<b>130,80</b>	-
460.00D	D	1,160	<b>16,98</b>	<b>19,70</b>	6
		4,7	<b>15,19</b>	<b>71,40</b>	-
		9,4	<b>13,09</b>	<b>123,00</b>	-
460.0TR	TR	1,160	<b>15,34</b>	<b>17,80</b>	6
		4,7	<b>13,66</b>	<b>64,20</b>	-
		9,4	<b>11,78</b>	<b>110,70</b>	-



**HYDROFINISH LUCIDO** (norma UNI 11021:2002)



**IT** - Idrosmalto acrilico murale ad effetto lucido caratterizzato da un ottimo punto di brillantezza.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 13/15 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno. **Ideale per la tinteggiatura in ambienti in presenza di alimenti (norma UNI 11021:2002).**

**EN** - Acrylic wall water-based enamel with gloss effect and excellent brightness.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 13/15 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** mineral substrates in general. For indoor/outdoor application. **Ideale for painting in environments where food is handled (UNI 11021:2002).**



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
430.101	BIANCO	1,250	<b>17,04</b>	<b>21,30</b>	6
		5	<b>15,18</b>	<b>75,90</b>	-
		10	<b>13,08</b>	<b>130,80</b>	-







# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## SEA GULL



**IT** - Smalto a base di resine alchidiche-siliconiche per esterno di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e molto brillante. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 16/18 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** diluente inodoro

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno, plastica in genere. Alta durata.

**EN** - Enamel for exterior based on acrylic and silicon resins, high resistance to weather and high brightness. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 16/18 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** odourless thinner

**Field of Use:** iron, wood, plastic surfaces in general. High durability.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
395....		0,125		<b>4,10</b>	12
		0,375		<b>12,10</b>	6
		0,750		<b>22,70</b>	6
		2,5	<b>28,12</b>	<b>70,30</b>	4
395.00P	P	0,750		<b>22,70</b>	6
		2,5	<b>28,12</b>	<b>70,30</b>	4
395.00D	D	0,700		<b>21,20</b>	6
		2,35	<b>28,13</b>	<b>66,10</b>	4
395.0TR	TR	0,700		<b>19,10</b>	6
		2,35	<b>25,32</b>	<b>59,50</b>	4



## EKO



**IT** - Smalto sintetico per esterno a base di resine alchidiche e pigmenti selezionati di ottima copertura e dilatazione. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acquaragia o diluente inodoro

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno.

**EN** - Synthetic enamel for exterior based on alkyd resins and selected pigments of excellent covering and expansion. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.


**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** turpentine or odourless thinner

**Field of Use:** iron, wood surfaces.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
325....		0,375		<b>7,90</b>	6
		0,750		<b>14,80</b>	6
		2,5	<b>18,36</b>	<b>45,90</b>	4
325.00P	P	0,750		<b>14,80</b>	6
		2,5	<b>18,36</b>	<b>45,90</b>	4
325.00D	D	0,700		<b>13,90</b>	6
		2,35	<b>18,38</b>	<b>43,20</b>	4
325.0TR	TR	0,700		<b>12,50</b>	6
		2,35	<b>16,55</b>	<b>38,90</b>	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## CASA GEL



**IT** - Formulato con resine alchidiche tixotropiche neutralizza e blocca la ruggine con un'azione passivante e rende la superficie protetta e verniciata.

**EN** - Formulated with alkydic and tixotropic resins, it neutralizes rust with a passive corrosion protection, painting the surface.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acqua

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** turpentine

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro con o senza ruggine.

**Field of Use:** iron surfaces with or without rust.



CASA GEL

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
366....		0,750		<b>21,00</b>	6
		2,5	<b>25,96</b>	<b>64,90</b>	4



## OVER LINE SATINATO



**IT** - Smalto per esterno ad effetto satinato a base di resine alchidiche-siliconiche di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**EN** - Enamel for exterior with a satin effect based on alkyd and silicon resins, excellent resistance to weather. To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 14/16 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 18/20 ore  
**Diluizione:** diluente inodoro

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 14/16 sqm/l  
**Drying Time:** 18/20 hours  
**Dilution:** odourless thinner

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno. Ideale per laccature di mobili e serramenti.

**Field of Use:** iron, wood surfaces. Ideal for lacquering furniture and windows.



OVER LINE  
SATINATO



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
333.501	BIANCO	0,750		<b>22,70</b>	6
		2,5	<b>28,12</b>	<b>70,30</b>	4
333.00P	P	0,750		<b>22,70</b>	6
		2,5	<b>28,12</b>	<b>70,30</b>	4
333.00D	D	0,700		<b>21,20</b>	6
		2,35	<b>28,13</b>	<b>66,10</b>	4
333.0TR	TR	0,700		<b>19,10</b>	6
		2,35	<b>25,32</b>	<b>59,50</b>	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## ARREDO



**IT** - Smalto sintetico satinato ad effetto vellutato. Ideale per dare un aspetto elegante e una finitura di pregio a superfici quali porte, finestre, ecc...  
Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 3 basi.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 12/14 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acquaragia o diluente inodoro  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro, legno.

**EN** - Satin synthetic enamel with velvety effect. Ideal to give an elegant finishing to surfaces like doors, windows... To be coloured with Evolution Tinting System 3 bases.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** turpentine or odourless thinner  
**Field of Use:** iron, wood surfaces in general.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
373....		0,750		<b>17,50</b>	6
		2,5	<b>21,64</b>	<b>54,10</b>	4
373.00P	P	0,750		<b>17,50</b>	6
		2,5	<b>21,64</b>	<b>54,10</b>	4
373.00D	D	0,700		<b>16,40</b>	6
		2,35	<b>21,66</b>	<b>50,90</b>	4
373.0TR	TR	0,700		<b>14,70</b>	6
		2,35	<b>19,49</b>	<b>45,80</b>	4



## NOVO FILM (smalto anticorrosivo)



**IT** - Smalto sintetico di fondo e finitura a rapida essiccazione a base di resine alchidiche speciali che rendono il prodotto anticorrosivo adatto alla protezione dei metalli. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi.

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 14/16 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 12 ore  
**Diluizione:** diluente 910 o diluente nitro antinebbia 525  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro.

**EN** - Synthetic primer enamel based on special alkyd quick drying resins that make the products anticorrosive and suitable for the protection of the metals. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases.

**Application:** brush, spray (airless system)  
**Yield for Each Coat:** 14/16 sqm/l  
**Drying Time:** 12 hours  
**Dilution:** thinner 910 or anti fog thinner 525  
**Field of Use:** iron surfaces.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
365....		0,750		<b>19,30</b>	6
		2,5	<b>23,92</b>	<b>59,80</b>	4
365.00D	D	0,700		<b>18,00</b>	6
		2,35	<b>23,91</b>	<b>56,20</b>	4
365.0TR	TR	0,700		<b>16,20</b>	6
		2,35	<b>21,49</b>	<b>50,50</b>	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## FAST



**IT** - Smalto sintetico industriale a base di resine alchidiche a rapida essiccazione ottimo per velocità di esecuzione.

**EN** - Synthetic enamel for paint industry, based on alkyd quick drying resins, excellent for speed execution.

**Applicazione:** pennello, spruzzo (sistema airless) ·

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 8 ore circa

**Diluizione:** diluente 910, diluente nitro antinebbia 525

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro.

**Application:** brush, spray (airless system)

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l

**Drying Time:** about 8 hours

**Dilution:** thinner 910, anti fog thinner 525

**Field of Use:** iron surfaces.



FAST

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
265....		0,750		<b>16,10</b>	6
		2,5	<b>19,92</b>	<b>49,80</b>	4



## METAL GRAF



**IT** - Smalto ferro-micaceo a base di ossido di ferro micaceo di pregevole granulometria fine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 2 basi. **ANTICORROSIVO.**

**EN** - Micaceous-iron enamel based on micaceous iron oxide of excellent fine granulometry. Ideal for the painting of gates and old irons. To be coloured with Evolution Tinting System 2 bases. **ANTICORROSIVE.**

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/9 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** acquaragia o diluente inodoro

**Campo d'Impiego:** superfici in ferro.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/9 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** turpentine or odourless thinner

**Field of Use:** iron surfaces.



METAL GRAF



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
556....		0,750		<b>20,10</b>	6
		2,5	<b>25,96</b>	<b>64,90</b>	4
356.00P	P	0,750		<b>20,10</b>	6
		2,5	<b>25,96</b>	<b>64,90</b>	4
356.00D	D	0,700		<b>18,90</b>	6
		2,35	<b>25,96</b>	<b>61,00</b>	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## METAL GRAF ALLUMINIO



**IT** - Smalto ferro-micaceo a base di ossido di ferro di pregevole granulometria fine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi.

**EN** - Micaceous-iron enamel based on iron oxide of excellent fine granulometry. Ideal for the painting of gates and old irons.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 8/9 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acquaragia o diluente inodoro  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 8/9 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** turpentine or odourless thinner  
**Field of Use:** iron surfaces.



METAL GRAF  
ALLUMINIO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
556.609	ALLUMINIO	0,750		23,40	6
		2,5	30,32	75,80	4



## METAL GRAF ORO



**IT** - Smalto ferro-micaceo a base di ossido di ferro di pregevole granulometria fine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi.

**EN** - Micaceous-iron enamel based on iron oxide of excellent fine granulometry. Ideal for the painting of gates and old irons.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 8/9 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acquaragia o diluente inodoro  
**Campo d'Impiego:** superfici in ferro.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 8/9 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** turpentine or odourless thinner  
**Field of Use:** iron surfaces.



METAL GRAF ORO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
556.610	ORO	0,750		26,80	6
		2,5	34,64	86,60	4



## VERONITE



**IT** - Pittura di fondo a base di resine alchidiche selezionate per dare al prodotto rapidità di essiccazione - ottima copertura e perfetta carteggiabilità.

**EN** - Primer based on selected alkyd resins that make the product fast to dry, high covering and perfectly sanded.

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12/18 ore  
**Diluizione:** acquaragia  
**Campo d'Impiego:** fondo per legno. Carteggiabile.

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12/18 hours  
**Dilution:** turpentine  
**Field of Use:** primer for wood. Easy to sand.



VERONITE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
353.101	BIANCO	0,500		8,90	6
		2,5	15,20	38,00	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## METAL PROT



**IT** - Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche ed al fosfato di zinco con un elevato potere coprente.

**EN** - Synthetic antirust based on alkyd and zinc phosphate resins with high covering power.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** acqua, diluente inodoro, diluente 910

**Campo d'Impiego:** fondo per superfici ferrose in genere.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** turpentine, odourless thinner, 910 thinner

**Field of Use:** primer for ferrous surfaces in general.



METAL PROT

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
322.109	GRIGIO	0,500		<b>7,00</b>	6
		2,5	<b>12,24</b>	<b>30,60</b>	4
322.121	ROSSO	0,500		<b>7,00</b>	6
		2,5	<b>12,24</b>	<b>30,60</b>	4
322.101	BIANCO	0,500		<b>7,00</b>	6
		2,5	<b>12,24</b>	<b>30,60</b>	4
322.219	ARANCIO	0,500		<b>7,00</b>	6
		2,5	<b>12,24</b>	<b>30,60</b>	4



## METAL PROT RAPIDA ESSICCAZIONE



**IT** - Antiruggine a rapida essiccazione con forte potere di ancoraggio al supporto e di facile applicazione.

**EN** - Fast drying antirust, with strong anchor power, of easy application.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano

**Tempo di Essiccazione:** 12 ore

**Diluizione:** diluente 910

**Campo d'Impiego:** fondo per superfici ferrose in genere.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat

**Drying Time:** 12 hours

**Dilution:** 910 thinner

**Field of Use:** primer for ferrous surfaces in general.



METAL PROT  
RAPIDA ESSICCAZIONE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
342.109	GRIGIO	0,500		<b>6,70</b>	6
		2,5	<b>11,56</b>	<b>28,90</b>	4
		18	<b>9,04</b>	<b>162,80</b>	-
342.472	ROSSO	0,500		<b>6,70</b>	6
		2,5	<b>11,56</b>	<b>28,90</b>	4
		18	<b>9,04</b>	<b>162,80</b>	-





# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## SUPER FONDO GRIGIO



**IT** - Fondo universale riempitivo a rapida essiccazione adatto alla sovrapplicazione con smalti nitro, rapida essiccazione (vedi Novo Film e Fast).

**EN** - Fast drying universal filler and primer, to be used with nitro enamels over painting (see Novo Film and Fast).

**Applicazione:** pennello, rullo  
**Resa per Mano:** 8/10 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 4/8 ore  
**Diluizione:** diluente 910, diluente nitro antinebbia 525  
**Campo d'Impiego:** fondo per superfici ferrose in genere. **Sopraverniciabile con SMALTI NITRO.**

**Application:** brush, roller  
**Yield for Each Coat:** 8/10 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 4/8 hours  
**Dilution:** thinner 910, anti fog thinner 525  
**Field of Use:** primer for ferrous surfaces in general.  
**Can be overcoated with NITRO ENAMELS.**



SUPER FONDO  
GRIGIO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
383.107	GRIGIO	0,750		<b>17,00</b>	6
		2,5	<b>19,52</b>	<b>48,80</b>	4



## WASH PRIMER



**IT** - Fondo universale, bicomponente, anticorrosivo e fosfatante, da applicare su particolari supporti di difficile adesione (vedi scheda tecnica). Non applicare sotto i 15°C. **Fino a esaurimento scorte.**

**EN** - Universal anti-corrosion and phosphating bicomponent primer suitable for difficult - to - paint support (see technical sheet). Not to be applied at lower temperature than 15°C. **Up to finish stock.**

**Applicazione:** pennello, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l una mano  
**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore  
**Diluizione:** va catalizzato  
**Campo d'Impiego:** fondo per **superfici zincate** in genere.

**Application:** brush, spray  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l one coat  
**Drying Time:** 12/24 hours  
**Dilution:** with its specific catalyst  
**Field of Use:** primer for **galvanized surfaces** in general.



WASH PRIMER

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
309.116		0,750		<b>11,90</b>	6
		2,5	<b>13,44</b>	<b>33,60</b>	4



## CATALIZZATORE

**IT** - Per WASH PRIMER.

**EN** - For WASH PRIMER.

**Campo d'Impiego:** catalizzatore per Wash Primer. Aspetto giallo/trasparente.

**Field of Use:** catalyst for Wash Primer. Yellow/transparent appearance.

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
089.000		0,750		<b>11,90</b>	6
		2,5	<b>13,44</b>	<b>33,60</b>	4



# SMALTI A SOLVENTE E ANTIRUGGINI SOLVENT-BASE ENAMELS AND ANTIRUSTS



## ZINCO PROT



**IT** - Smalto di finitura specifico per lamiere zincate e leghe leggere di aspetto semilucido con buone caratteristiche di elasticità.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 7/8 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore

**Diluizione:** diluente 910

**Campo d'Impiego:** smalto per **superfici zincate** in genere.

**EN** - Finishing enamel specific for galvanized sheets and light alloys, semi-gloss aspect and good elasticity.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 7/8 sqm/l

**Drying Time:** 12/24 hours

**Dilution:** thinner 910

**Field of Use:** enamel for **galvanized surfaces** in general.



ZINCO PROT

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
472....		0,750		<b>19,80</b>	6
		2,5	<b>25,64</b>	<b>64,10</b>	4



## ZINCO PRIMER



**IT** - Prodotto di fondo e di finitura a base di speciali resine che permettono una forte adesione ai supporti quali lamiere zincate e leghe leggere in genere.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 7/8 mq/l una mano

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** diluente 910

**Campo d'Impiego:** fondo per **superfici zincate** in genere.

**EN** - Primer and finishing product based on special resins that give strong adhesion to the supports, like galvanized sheets and light alloys.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 7/8 sqm/l one coat

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** thinner 910

**Field of Use:** primer for **galvanized surfaces** in general.



ZINCO PRIMER

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
431.501	BIANCO	0,750		<b>19,80</b>	6
		2,5	<b>25,64</b>	<b>64,10</b>	4



## PRIMER TOP QUALITY



**IT** - Fondo finitura a base di resine acril-silossaniche, sovraverniciabile con finiture sia all'acqua che a solvente.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Resa per Mano:** 12/14 mq/l, in funzione del supporto, una mano

**Tempo di Essiccazione:** 12/14 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** fondo ad alta adesione per superfici ferrose, legno zinco,...

**EN** - Primer finishing coat, based on acryl-silossanic resins, to be overpainting with both water and solvent base paints.

**Application:** brush, roller, spray

**Yield for Each Coat:** 12/14 sqm/l, depending on the absorption, one coat

**Drying Time:** 12/14 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** high adhesion primer for ferrous surfaces, zinc wood,...



PRIMER TOP QUALITY



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
754.101	BIANCO	0,750		<b>17,00</b>	6
		2,5	<b>20,52</b>	<b>51,30</b>	4







### CANOVA



**IT** - Pittura decorativa ad effetto rustico di velatura. Il prodotto va arricchito con gli appositi toner per raggiungere la colorazione desiderata.

**EN** - Decorative paint with rustic glazing effect. To obtain the desired dye, add the special toners to the product.

**Applicazione:** pennello, rullo, spatola di plastica

**Resa per Mano:** 100 gr mq

**Tempo di Essiccazione:** 2/3 ore

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** velatura con particelle bianche. Uso interno.

**Application:** brush, roller, plastic trowel

**Yield for Each Coat:** 100 gr sqm

**Drying Time:** 2/3 hours

**Dilution:** water

**Field of Use:** glazing with white flakes. For indoor application.



CANOVA



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
494...		1,250	<b>28,24</b>	<b>35,30</b>	6
		2,5	<b>26,20</b>	<b>65,50</b>	-
		5	<b>25,68</b>	<b>128,40</b>	-



### ANTICHI DECORI



**IT** - Prodotto silossanico per ottenere effetti decorativi di velatura. Il prodotto è indicato per applicazioni sia all'esterno che all'interno.

**EN** - Siloxane product to obtain decorative glazing effects. The product can be use both inside and outside.

**Applicazione:** spugne-guanti, pennelli, piatti, ecc...

**Resa per Mano:** 20/25 mq/l (verificare l'uniformità del lavoro)

**Tempo di Essiccazione:** 4 ore fuori polvere

**Diluizione:** dal 30% al 50% con acqua, secondo criterio di decorazione

**Campo d'Impiego:** velatura liscia per uso esterno/interno

**Application:** sponge-gloves, flat, brushes...

**Yield for Each Coat:** 20/25 sqm/l (check finishing uniformity)

**Drying Time:** 4 hours dust free

**Dilution:** from 30% to 50% with water, according to decorating method

**Field of Use:** smooth glazing . For indoor/outdoor application.



ANTICHI DECORI

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
664.101	BIANCO	1,250	<b>17,12</b>	<b>21,40</b>	6
		4	<b>15,53</b>	<b>62,10</b>	-
		10	<b>14,85</b>	<b>148,50</b>	-



# EFFETTI DECORATIVI DECORATIVE EFFECTS



## CASALUX



**IT** - Finitura decorativa ad effetto metallizzato. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base. **Fino a esaurimento scorte.**

**Applicazione:** pennello, spatole per velature ecc...  
**Resa per Mano:** 10/12 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 8 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** velatura liscia ad effetto madreperlato.

**EN** - Decorative finishing with metallized effect. To be coloured with Evolution Tinting System 1 base. **Up to finish stock.**

**Application:** brush, glazing spatula...  
**Yield for Each Coat:** 10/12 sqm/l  
**Drying Time:** 8 hours  
**Dilution:** smooth glazing mother-of-pearl effect.  
**Field of Use:** smooth glazing mother-of-pearl effect.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
308....		1	35,00	35,00	2
308.00P	P	1	35,00	35,00	2
		2,5	30,00	75,00	-



## CASALUX SABLÉ



**IT** - Finitura decorativa ad effetto perlescente sabbia. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution 1 base. **Fino a esaurimento scorte.**

**Applicazione:** pennello, spatole per velature ecc...  
**Resa per Mano:** 4/5 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 8 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** velatura ruvida ad effetto. Colori mazzetta MILLECOLORI.

**EN** - Decorative finishing with metallized effect. To be tinted with Evolution Tinting System 1 base. **Up to finish stock.**

**Application:** brush, glazing spatula...  
**Yield for Each Coat:** 4/5 sqm/l  
**Drying Time:** 8 hours  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** rough glazing effect. Available colours as per MILLECOLORI colour fan.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
308.50P	P	1	35,00	35,00	2
		2,5	30,00	75,00	-
		4	30,00	120,00	-



## SETTECENTO VENEZIANO



**IT** - Stucco minerale a spatola ad effetto lucido. Tinteggiabile con Sistema Tintometrico Evolution.

**Applicazione:** spatola d'acciaio  
**Resa per Mano:** 0,8/1 kg/mq  
**Tempo di Essiccazione:** 12/24 ore  
**Diluizione:** pronto all'uso  
**Campo d'Impiego:** spatolato lucidissimo.

**EN** - Spatula mineral putty with gloss effect. To be coloured with Evolution Tinting System.

**Application:** steel spatula  
**Yield for Each Coat:** 0,8/1 kg/sqm  
**Drying Time:** 12/24 hours  
**Dilution:** ready to use  
**Field of Use:** venetian stucco for trowel application. It can be mirror polished.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI CHILO KILOGRAM PACK	PREZZO CHILO € KILOGRAM PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
643.101	BIANCO	4	7,00	28,00	-
		20	6,00	120,00	-





**MAIOLICANTE**



**IT** - Prodotto trasparente a base di resine acriliche, per interno. Protettivo per supporti minerali, idropitture e prodotti decorativi. Trasparente lucido **codice 000**. Trasparente opaco **codice 500**.

**Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo  
**Resa per Mano:** 10 mq/l  
**Tempo di Essiccazione:** 24 ore  
**Diluizione:** acqua  
**Campo d'Impiego:** superfici minerali o precedentemente verniciate.

**EN** - Transparent product based on acrylic resins, for interiors. Protective for mineral surfaces, water-based paints and decorative products. Transparent gloss: **code 000**. Transparent matt: **code 500**.

**Application:** brush, roller, spray  
**Yield for Each Coat:** 10 sqm/l  
**Drying Time:** 24 hours  
**Dilution:** water  
**Field of Use:** mineral surfaces or previously painted.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
159...	TRASPARENTE	1	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	12





### STUCCO PER RASARE



**IT** - Stucco in pasta a base di resine viniliche per interno. Ottimo per rasature ad alto spessore, facilmente livellabile e carteggiabile. Adatto ai professionisti del settore.

**EN** - Paste putty based on vinyl resins for interior. Excellent for thick smoothing, easy to level and sand. Suitable for professionals.

**Applicazione:** spatola

**Tempo di Essiccazione:** in funzione degli spessori applicati

**Diluizione:** pronto all'uso

**Campo d'Impiego:** stucco in pasta.

**Application:** spatula

**Drying Time:** depending on the thick

**Dilution:** ready to use

**Field of Use:** putty paste.



STUCCO PER RASARE

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI CHILO KILOGRAM PACK	PREZZO CHILO € KILOGRAM PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
121.101		5	<b>2,42</b>	<b>12,10</b>	-
		20	<b>1,52</b>	<b>30,30</b>	-



### STUCCO



**IT** - Stucco in polvere da impastare con acqua, per pareti e rivestimenti all'interno.

**EN** - Powder putty to be mixed with water, for inside walls and covering.

**Applicazione:** spatola

**Tempo di Essiccazione:** in funzione degli spessori applicati

**Diluizione:** acqua

**Campo d'Impiego:** stucco in polvere.

**Application:** spatula

**Drying Time:** depending on the thick

**Dilution:** water

**Field of Use:** powder putty.



STUCCO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI CHILO KILOGRAM PACK	PREZZO CHILO € KILOGRAM PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
211.101		1	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	20
		5	<b>2,40</b>	<b>12,00</b>	4
		20	<b>1,52</b>	<b>30,30</b>	-



### VEROSTUCCO



**IT** - Classico stucco francese in pasta, per interno, applicabile su supporti minerali e legno.

**EN** - French classic paste putty, for interior, to be applied on mineral walls and wood.

**Applicazione:** spatola

**Tempo di Essiccazione:** in funzione degli spessori applicati

**Diluizione:** pronto all'uso

**Application:** spatula

**Drying Time:** depending on the thick

**Dilution:** ready to use



VEROSTUCCO

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
111.101	BIANCO	0,250		<b>3,10</b>	24
		0,500		<b>4,70</b>	12
		2,5	<b>8,36</b>	<b>20,90</b>	4



### CASAVIL

**IT** - Prodotto in dispersione acquosa di elevata viscosità perfettamente trasparente utilizzabile come colla vinilica.

**EN** - Water emulsion paint with high viscosity, perfectly transparent, it can be used as vinyl glue.

**Resa per Mano:** 6/8 mq/l

**Tempo di Essiccazione:** 24 ore

**Diluizione:** pronto all'uso o max 10% con acqua

**Yield for Each Coat:** 6/8 sqm/l

**Drying Time:** 24 hours

**Dilution:** ready to use or max 10% with water.



CASAVIL

CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
158.000		0,750		<b>6,10</b>	6
		5	<b>6,54</b>	<b>32,70</b>	-



### SILICONE PREMIUM

**IT** - Massa isolante elastica a base di silicone, indicato per numerose applicazioni su svariati supporti, come ad esempio sanitari, mattoni naturali, legno e materiali da costruzione. Previene la formazione di funghi e resite ai raggi UV.

**EN - PREMIUM SEALANT** - Insulating elastic mass based on silicone, recommended for numerous uses on many surfaces, like for example sanitay ware, natural bricks, wood and building materials. It prevents development of fungus and it is UV rays resistant.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.400		0,280		<b>6,50</b>	6



### SIGILLANTE BITUMINOSO

**IT** - Speciale sigillante plastico pastoso ad alta impermeabilità alla pioggia. Ideale per lavori di montaggio e riparazione, ottima adesione su bitume.

**EN - BITUMINOUS SEALANT** - Special plastic thick sealant highly rain waterproofing. Ideal for mounting and repairing works, very good adherence on bitumen.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.326		0,280		<b>4,40</b>	12



### SIGILLANTE EFFETTO INTONACO



**IT** - Sigillante acrilico con elevata forza aderente, privo di solventi, con graniglia minerale. Ideale per la chiusura di crepe su intonaci in ambienti interni ed esterni. Verniciabile.

**EN - PLASTER EFFECT SEALANT** - Acrylic sealant with high adherent power, solvents free, with mineral grit. It's ideal for closing cracks on plasters of both interior and exterior surfaces. It can be painted.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.201		0,280		<b>2,80</b>	12



### SILICONE SANITARIO



**IT** - Sigillante siliconico a durevole elasticità, di alta qualità. Ideale per sanitari e cucine, provvisto di agente fungicida. Esente da solventi.

**EN - SANITARY SEALANT** - High quality silicone sealant with long lasting elasticity. Ideal for sanitary fittings and kitchens, provided with fungicide agent. It's solvents free.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.610	BIANCO	0,280		<b>2,80</b>	12
012.600	TRASPARENTE	0,280		<b>2,80</b>	12



### COLLA DI MONTAGGIO



**IT** - Colla acrilica in dispersione, a forte aderenza, per incollaggio e fissaggio rapidi. Particolarmente indicata per elementi in polistirene espanso. Esente da solventi.

**EN - MOUNTING GLUE** - Acrylic glue in dispersion with strong adherence for rapid bonding and fixing. Particularly indicated for polystyrene foam elements. It's solvents free.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.301		0,280 (405 gr)		<b>2,30</b>	12



### SIGILLANTE ACRILICO




**IT** - Sigillante acrilico, plastoelastico, di alta qualità, ad utilizzo universale. Ottima adesione. Esente da solventi.

**EN - ACRYLIC SEALANT** - Acrylic sealant, plastic and elastic, of high quality and for universal use. Very good adherence. It's solvents free.



CODICE CODE	BASE BASE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	PREZZO LITRO € LITRE PRICE €	PREZZO CONFEZIONI € PRICE PACK €	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENT
012.601	BIANCO	0,280		<b>2,00</b>	12
012.609	GRIGIO	0,280		<b>2,00</b>	12









# PASTE COLORANTI PER SISTEMI TINTOMETRICI EVOLUTION

## COLOURANT PASTES FOR EVOLUTION TINTING SYSTEMS



### PASTE COLORANTI EVOLUTION

**IT** - Dispersioni ad alte concentrazioni di pigmenti organici o inorganici, a seconda delle tinte, macinati in opportuno veicolo bagnante a bassissimo contenuto di VOC. **I prezzi sono da intendersi netti già scontati.**

**EN** - High concentrations dispersions of organic and inorganic pigments according to the shades, milled in suitable wetting component with lowest VOC content. **Prices to be considered already discounted and net.**



PASTE COLORANTI  
EVOLUTION

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	1 LITRO € 1 LITRE €	2,5 LITRI € 2,5 LITRES €
537.BDS	DS TRANSPARENT RED	34,60	
537.BCS	CS TRANSPARENT YELLOW	36,30	
537.BBS	BS MAGENTA	92,20	
537.BVS	VS RED	53,10	126,70
537.BQS	QS YELLOW	53,10	126,70
537.BRS	RS BLUE HC	55,40	
537.EMS	EMS YELLOW LC	91,30	
537.BYS	YS RED OXIDE	37,00	88,60
537.BTS	TS YELLOW OXIDE	23,50	55,70
537.BKU	KU WHITE	31,00	73,80
537.BAS	AS BLACK	21,40	50,80
537.BGO	GO EXTERIOR RED	121,10	
537.ENX	ENX BLACK OXIDE	21,90	
537.EGX	EGX OCHRE YELLOW	31,00	
537.EVX	EVX GREEN OXIDE	36,80	
537.EBC	EBC COBALT BLUE	89,60	





# SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI EVOLUTION PROFESSIONAL EVOLUTION TINTING SYSTEMS

## TINTOMETRO HA450

- Design di alta qualità • Automatico sequenziale • Canestri da 2 - 3 - 6 - 10 LT/ 1 - 2 (standard) - 5 - 10 oz: polimerico/ acciaio inox (opzionale) • Pompa tipo Harbil® • Portata della pompa: 0.2 - 2.0 l/min • Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)
- High-quality design • Automatic sequential • Canister 2 - 3 - 6 - 10 LT/ 1 - 2 (standard) - 5 - 10 oz: polymeric/ stainless steel (optional) • Harbil® Piston pump • Pump flow rate: 0.2 - 2.0 l/min • Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)



## TINTOMETRO HA150

- Tecnologia Harbil • Automatico sequenziale • Canestri da 2,3 - 4,5 LT/ 2oz: polimerico • 16/24 Canestri • Portata della pompa: 0.3 l/min • Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)
- Harbil Technology • Automatic sequential • Canister 2,3 - 4,5 LT/ 2oz: polymeric • 16/24 canisters • Pump flow rate: 0.3 l/min • Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)



## TINTOMETRO TINTMASTER 300

- Automatico sequenziale • Canestri 1.75/ 3.5 LT/ 1.6 oz: polimerico • 16/24 Canestri • Portata della pompa: 0.25 l/min • Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)
- Automatic sequential • Sizes: 1.75/ 3.5 LT/ 1.6 oz: polymeric • 16/24 canisters • Pump flow rate: 0.25 l/min • Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)



## TINTOMETRO D23 PRM

- Preciso • Flessibile • Facile da usare • Manuale sequenziale • Canestri 2.5/ 5 LT/ 0.25 oz (interno)/ 2 oz (Esterno), 5 oz (Esterno): polimerico • Erogazione minima: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)
- Accurate • Flexible • Easy to use • Manual sequential • Sizes: 2.5/ 5 LT/ 0.25 oz (inner)/ 2 oz (outer), 5 oz (outer): Polymeric • Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)



## MIX SPACE MULTISPEED

- Mixer automatico giroscopico biassiale • 3 velocità automatiche e 2 programmabili • Piatto di carico estraibile per un più semplice posizionamento del contenitore del prodotto • Chiusura tramite serrandina per esigenze di spazio • Serraggio del contenitore del prodotto mediante sistema automatico • Accelerazione e decelerazione del contenitore durante il ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto
- Automatic biaxial gyroscopic mixer • 3 automatic and 2 programmable speeds • Removable load plate for simpler product container positioning • Shutter closing for space saving purposes • Product container tightening by means of automatic system • Acceleration and deceleration during the working cycle for perfect product mix





## SMART LABEL PRINTER 650-EU

- Velocità di stampa • Semplice sostituzione dei rotoli delle etichette • Stampante flessibile e affidabile
- Print speed • Simple replacement of rolls of labels • Flexible and reliable printer



## DATACOLOR 200

- Affidabile e facile da usare • Effettua la misurazione del colore per applicazioni a vernice e per rivestimenti • Progettato appositamente per la vendita di vernici al dettaglio • È dotato di un disegno compatto e moderno. • Meno frequenza di calibrazione dello strumento, migliorando la produttività • L'accuratezza del Datacolor 200 combinato con il software Datacolor PAINT v. 2.0, fornisce ai leader del settore, precisione nella formulazione del colore corrispondente, eliminando errori di tinte
- Reliable and easy to use • Make color measurement for applications in paint and coatings • Designed specifically for the retail sale of paints • It have a compact and modern design • Less instrument calibration frequency, improving productivity • The Datacolor 200 combined with Datacolor PAINT software v. 2.0 provides to the paint retailers good accuracy in matching color formulation, eliminating errors of tints






### T-SHIRT

T-Shirt di cotone bianca, manica corta.  
White cotton T-Shirt, short sleeve.

€ 4,00



### CARTELLE COLORE - CARDS

Cartelle colore Casati.  
Casati color cards.

€ 5,00



### POLO

Polo di cotone nera, manica corta.  
Black polo T-Shirt, short sleeve.


€ 15,00



### MAZZETTA EVOLUTION CARD

Mazzetta colore Casati Evolution.  
Casati Evolution color card.

€ 15,00



### PANTALONI - TROUSERS

Pantaloni multitasca da lavoro bianchi.  
White work trousers with different pockets.

€ 12,00



### MAZZETTA MILLECOLORI CARD

Mazzetta colore Casati Millecolori.  
Casati Millecolori color card.


€ 20,00



### CAPPELLO - CAP

Cappello bianco con visiera.  
White cap with visor.

€ 3,00



### MAZZETTA RAL CARD

Mazzetta colore Casati Ral.  
Casati Ral color card.

€ 10,00





# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## GENERAL SELLING CONDITIONS

**1) CONDIZIONI GENERALI** - Le presenti "condizioni generali" disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. ("venditrice" o "CASATI") a terzi ("acquirente") sono regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili al Suo ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall'acquirente non vengono riconosciute, a meno che, nel caso particolare, la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta.

**2) PREZZI** - Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi. I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in qualsiasi momento. Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna. Eventuali indicazioni di prezzo in ltr/m<sup>2</sup> o kg/m<sup>2</sup> riportati sui listini e sulle offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono solamente indicativi. Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della venditrice non sono impegnative. Gli ordini dell'acquirente diventano impegnativi per la venditrice solamente con la conferma scritta o stampata da parte della venditrice, anche a mezzo di fattura o di documento di trasporto.

**3) ORDINI E RESI** - Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. come venditore. Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione della venditrice. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce con almeno 3 mesi prima della data di scadenza, accompagnati da ddt di reso. La venditrice emetterà in seguito la nota di accredito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Non si accettano resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche). Non verranno accettati pacchi in contrassegno. La Venditrice si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti.

**4) PAGAMENTI** - Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definiti. In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al Prime Rate aumentato del 8% nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi. Per ogni fattura emessa saranno addebitati € 2,50. Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento. Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega all'incasso risultante da procura notarile. Per pagamenti in contrassegno sarà concesso uno sconto cassa del 3%. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a disposizione della venditrice su uno dei suoi conti. La venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale. Si esclude ogni diritto dell'acquirente a effettuare trattenute. L'acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

**5) FORNITURE** - La venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna. Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l'acquirente deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga. L'adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili della venditrice. Per giorno di fornitura s'intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell'acquirente.

**6) SPEDIZIONI** - I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini del COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto dell'acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà apporre al corriere riserva scritta sul documento di trasporto. Ove all'arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di trasporto della dicitura "si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità" ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate al numero di fax +39 045 55 04 14 oppure per E-Mail a vendite@casati.it. La merce sarà consegnata alla clientela in porto pagato solo a partire da un'importo minimo di € 600,00 per singolo ritiro. Su ogni fattura verrà addebitata la cifra di € 4,50 quale contributo spese generali di trasporto. COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. è convenzionato con diversi corrieri a condizioni favorevoli rispetto alle tariffe nazionali in vigore. L'acquirente può chiedere questa forma di pagamento dei costi di trasporto. Verranno di conseguenza esposte come posizione separata nella fattura di vendita. Per merce fornita su bancale (EPAL) l'addebito in fattura è di € 7,00 a bancale. In caso di reclami l'eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita necessaria per le riparazioni. I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.

**7) RISPONDEZZA DEI PRODOTTI** - Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro quattordici giorni dalla consegna della merce, con l'indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi. Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento. L'onere della prova del vizio occulto è a carico dell'acquirente. La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della venditrice. Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell'impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa. Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto devono essere comunicate per iscritto a stretto giro di fax (+39 045 55 08 84) o E-Mail (casati@casati.it) alla venditrice, evitando contestazioni. Il COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. non risponderà pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati preventivamente da parte del cliente. Un risarcimento per difetti o vizi riscontrati nell'applicazione del prodotto potrà essere assunto dal COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A. - secondo le disposizioni vigenti - solamente fino al valore massimo della merce venduta al cliente.

**8) FORZA MAGGIORE** - Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall'impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo l'entità dell'impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori non abituali. In tal caso la venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti.

**9) CLIENTI NUOVI** - Per clienti nuovi si applica il pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un "FIDO COMMERCIALE" da parte della venditrice.

**10) RISERVATO DOMINIO** - Le merci divengono di proprietà dell'acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali.

**11) DIRITTO APPLICABILE** - Ai contratti tra la venditrice e l'acquirente trova applicazione il diritto italiano. La venditrice e l'acquirente escludono l'applicazione delle leggi uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili nonché delle convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

**12) CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE** - Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Verona, presso la sede della venditrice. Il foro competente per qualsiasi controversia tra la venditrice e l'acquirente è esclusivamente quello di Verona. La venditrice è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche presso il luogo in cui ha sede l'acquirente. Se una o più clausole delle presenti condizioni generali non dovesse risultare applicabile in tutto o in parte o essere affetta da invalidità, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole né quella parte delle clausole invalidate solo parzialmente.

**13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2003) i dati dell'acquirente (cliente compratore) vengono memorizzati in archivi cartacei ed elettronici, per dare esecuzione all'ordine impartito e per osservare le norme fiscali, l'acquirente può chiedere in ogni momento modifiche, cancellazioni ed informazioni relative.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo attenta lettura si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti:

2) Prezzi, 3) Ordini e resi, 4) Pagamenti, 5) Forniture, 6) Spedizioni, 10) Riservato dominio, 11) Diritto applicabile, 12) Controversie - Foro competente.





# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SELLING CONDITIONS

**1) GENERAL CONDITIONS** - The present "general conditions" governing the terms and conditions of the products commercialized by CASATI S.p.A. All contracts for the sale of products by CASATI S.p.A ("Seller" or "Casati") to third parties ("buyer") are directed by the following terms and conditions, which form an integral and essential part of any proposal, order and order confirmation of purchase of the products. The conditions of sale applied to your order are those ruling on the date of the order. Contrasting or diverting conditions of purchase or other reservations made by the purchaser shall not be effective unless in the particular case the Seller does not have given written confirmation.

**2) PRICES** - This Agreement invalids and substitutes any prior contract concerning prices. All prices, agreed and/ or communicated are meant VAT excluded and may be changed at any time. Prices shall be the Seller's prices effective at the time of delivery. Any indications of price in ltr/m<sup>2</sup> or kg/m<sup>2</sup> given on price lists and offers are calculated on the basis of the theory yield and are therefore only indicative. As for the price, the amount, the term and the possibility to deliver the offers of the seller they are not meant as oblige. The purchaser's orders shall become undertaken for the seller only with the written or printed confirmation by the seller, even against an invoice or delivery note.

**3) ORDERS AND GOODS BACK TO CASATI S.p.A.** - All orders are subject to approval of CASATI S.p.A. as seller. We do not accept goods back to CASATI S.p.A. of any kind unless with the approval of the seller. Any goods back - if approved - must be submitted in original unopened packing and merchandise accompanied by back delivery note. The seller will issue thereafter the credit note for goods delivered to the purchase less 20% of its price as partial contribution to administrative expenses and transport. Back goods are not accepted if in half-empty packings, empty or leaking (ex DPR 915/82 and subsequent amendments). Not accepted goods back through payment on delivery. The Seller reserves the right not to accept incomplete orders.

**4) PAYMENTS** - All payments must be made in the terms and the contract-agreed terms. In the case of unpaid or late payments it will be charged an interest rate equal to the Prime Rate increased of 8% as well as a fixed amount of Euro 15 as partial reimbursement of the administrative expenses. For each invoice We issue you will be charged Euro 2.50. No order form will be processed in case of unpaid bills or late previous payments. Considered closed payments only the ones carried out at our office or to a person with a statutory authorization resulting from our authorizing through attorney. For cash at delivery it will be granted a cash discount of 3%. Payments are considered as effected only when the amount has been put at disposal of the Seller in one of its accounts. The seller reserves the right to use payments for the settlement of the amounts of the older bills, plus costs and interests on amounts that have increased in the meantime, namely in the following order: costs, interest, main credit. It is excluded any purchaser's right to hold part payments. The buyer can adhere to compensations only in case credits are uncontested or legally determined.

**5) SUPPLIES** - The Seller shall make every effort to effect delivery soon. There are no fixed terms of delivery. If it is instead agreed a fixed delivery time, the buyer must accept, in the event of a delay, a reasonable extension. The fulfillment of the contract is subject to the seller's correct supply of goods and within useful time terms. For delivery day is considered the one when the goods leave the plant or warehouse or, if this date can not be exactly known, the day on which the goods are put at buyer's disposal.

**6) SHIPMENTS** - The goods are delivered Ex Factory to the forwarder in the warehouses of CASATI S.p.A. It is well known that each shipment is carried out on behalf and will of the buyer. Therefore buyer must control the quality and quantity of the goods upon delivery and in case of dispute, buyer shall place a written reserve on the courier transport document. Where on arrival control will be impossible, the customer can complain defects quantitative or qualitative of goods, only after writing in the transport documents the term "conformity of goods following after check of quantity and quality" and due to possible decaying not later than eight days after delivery of goods art. 1698 of the Civil Code. The reserve or objections must be sent to the fax number +39 045 55 04 14 or via E-Mail to vendite@casati.it. In any invoice the amount of € 4,50 will be charged as general transport costs contribution. But, if deliveries will be of general amounts lower than € 600,00 each, a contribution of € 15,00 will be charged. CASATI S.p.A. has got an agreement with several couriers on favorable terms compared to national rates practiced. The buyer may request this form of payment of transportation costs. Therefore separate positions of fare will be shown on invoice. For goods supplied on pallets (EPAL) the charge on the invoice it is € 7,00 per pallet. In case of complaints the possible refund will be limited to the free supply needed for repairs. Delivery dates are not considered oblige and are approximate.

**7) CORRESPONDENCE OF PRODUCTS** - Any complaints are taken into consideration only if received written immediately or at the latest within fourteen days after delivery of the goods, indicating the number and date of invoice, as well as the packaging label numbers, and accompanied by supporting documents, samples and packaging control tickets. In case of hidden faults the complaint must be written immediately upon their discovery. The necessity of proof of the hidden fault is charge of the purchaser. The not proper goods may be returned only with the evident consent of the seller. The customer has to check exhaustively before the use of the goods delivered the compliance to regularity. Any differences, irregularities or product faults must be notified written form by return fax (045-550884) or e-mail (casati@casati.it) to the seller, avoiding disputes. CASATI S.p.A. therefore is not liable for any claims due to differences, defects or anomalies that should have been reported and / or contested in advance by the customer. Compensation for irregularities or faults found in the application of the product will be considered by CASATI S.p.A. - following the rules - only up to the maximum value of the goods sold to the customer.

**8) FORCE MAJEURE** - Cases of force majeure of any kind, unexpected business problems, traffic or shipping, war, acts of terrorism, fires, floods, unexpected shortage of labors, raw materials and auxiliary products, energy shortages, strikes, lockouts, official orders or other difficulties that do not depend on the party obliged to perform which diminish, delay, obstacle or prevent the manufacture, delivery, taking over or consumption of goods, exempt from the undertaking of providing or general taking over of supply for the duration and according the entity of obstacle. If, as a result of force majeure, the delivery and / or acceptance is delayed by more than eight weeks, the contractors are both entitled to terminate the contract. If meanwhile missing entirely or partially the sources of supply, the seller is not obliged to purchase from other suppliers. In this case the seller is entitled, after taking into account its needs, to divide the available quantities among the needs of any single customers.

**9) NEW CUSTOMERS** - For new customers prepayment is applied cash up to the assignment of a "CREDIT LINE" from the side of the seller.

**10) DETENTION OF PROPERTY** - The goods become property of the buyer only after he has fulfilled all undertakings arising from his business relationship with the seller, including accessories debts, damages, payment of checks or drafts.

**11) APPLICABLE LAW** - To contracts between the seller and the buyer will be carried out under the Italian law. The seller and the buyer shall exclude the application of the Uniform Law on the International Sale of Goods and the conclusion of international contracts for the sale of common commodities as well as the United Nations Conventions on the International Sale of Goods.

**12) DISPUTES - COURT** - The place of carrying out the delivery shall be the related shipping office; the one for carrying out payments is Verona where seller is. Court related to disputes between seller and purchaser is Verona exclusively. Seller is again authorized to claim for its rights in the place where really purchaser is. If one or different clauses of these general conditions shouldn't be applicable, all or in part, or if it had evident invalidity, that will not affect validity of those clauses or of that part of clauses only in part invalid.

**13) PERSONAL DATA** - Following national laws on Personal Data (Decr.196/2003) purchaser's data (purchaser customer) are archived in electronic and paper files, to follow with the transmitted order and respecting fiscal laws, and purchaser can ask, in any moment, changes, cancelling, and related information.

Reference effects of arts.1341 and 1342 of civil code, after careful reading following clauses are approved:

2) Prices, 3) Orders and Goods back to Casati, 4) Payments, 5) Supplies, 6) Shipments, 10) Detention of Property, 11) Applicable Law, 12) Disputes - Court.





## A

ACQUARAGIA **43**  
ADDISAN PER ESTERNO **40**  
ADDISAN PER INTERNO **41**  
ALLUMINIO **37**  
ANTICHI DECORI **75**  
ARLECCHINO ESPOSITORE **46**  
ARLECCHINO **46**  
ARREDO **67**

## B

BIO SILIKAT **49**  
BIO SILIKAT KONZENTRAT **49**  
BIO SILIKAT GRUND **49**  
BRILLANTE **59**  
BRILLANTE SATINATO **59**  
BRILLANTE TRASPARENTE **60**

## C

CANOVA **75**  
CASA GEL **66**  
CASA LEGNO CEROSA **56**  
CASA LEGNO FINITURA **56**  
CASA LEGNO IMPREGNANTE **55**  
CASALUX **76**  
CASALUX SABLÉ **76**  
CASAMAGIC **11**  
CASATI TEX **25**  
CASAVIL **80**  
CASAVIVA **15**  
CATALIZZATORE PER EPOX CERAMIZZATO **38**  
CATALIZZATORE PER WASH PRIMER **71**  
CLASS **26**  
COAT EVO **31**  
COLLA DI MONTAGGIO **81**  
CONSOLIDANTE ALL'ACQUA **42**  
COLOR EXPRESS **24**  
COPRIFUMO **40**

## D

DECOR LEGNO **57**  
DILUENTE INODORO **43**  
DILUENTE NITRO 525 **44**  
DILUENTE 910 **44**

## E

EASY PAINT **17**  
EASY PAINT RISANANTE **16**  
EKO **65**  
ELASTOFLEX **25**  
EPOX CERAMIZZATO **38**  
EUROINTONACO **33**  
EUROQUARZ **29**  
EVERCLEAN **11**

## F

FAST **68**  
FINITURA 30 GLOSS **54**

## G

GRAFFIATO S 500 **33**  
GUAINA GUM **39**

## H

HOBBY CASA **12**  
HYDROBASE **53 - 61**  
HYDROCEM **42**

HYDROFINISH LUCIDO **63**  
HYDROFINISH OPACO **63**  
HYDROFINISH SATINATO **62**  
HYDROLEGNO **54**  
HYDROLEGNO FINITURA CEROSA **54**  
HYDROLEGNO INDUSTRIA **53**  
HYDROMAT **60**  
HYDROPRIMER K3 BASE P RUVIDO **7**  
HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO BASE P RUVIDO **7**  
HYDROPRIMER LISCIO **7**  
HYDROVER **38**

## I

IMPREGNANTE INDUSTRIALE **53**  
INTONACO ACRILICO FINE **32**  
INTONACO ACRILICO GROSSO **32**  
INTONACO RASANTE BASE P RUVIDO **8**  
INTONACRYL **31**  
ISOCEM **43**  
ISOGEL **8**

## J

JOLLY FIX **8**  
JOLLY FIX ACRILICO **9**

## M

MAIOLICANTE **77**  
MATT PAINT PLUS **19**  
METAL GRAF **68**  
METAL GRAF ALLUMINIO **69**  
METAL GRAF ORO **69**  
METAL PROT **70**  
METAL PROT RAPIDA ESSICCAZIONE **70**  
MICROPOROSA **13**

## N

NEWQUARZ EVO **27**  
NEWQUARZ SPECIAL **26**  
NOVO FILM **67**

## O

ORCHIDEA **16**  
ORCHIDEA PLUS **16**  
ORO **37**  
OSSIDI IN POLVERE **46**  
OVER LINE SATINATO **66**  
OVER LINE TOP **21**

## P

PAINTEX QUARZ **27**  
PASTE COLORANTI EVOLUTION **83**  
PITTURA ALLA CALCE **50**  
PITTURA PRIMAVERA **18**  
PITTURA PRIMAVERA TITANIUM **18**  
PITTURA SILOSSANICA **21**  
PLAST COLOR **19**  
PRIMAMANO **9**  
PRIMAVERA RISANANTE **17**  
PRIMER TOP QUALITY **72**

## Q

QUARZO BASE **29**  
QUARZO PLAST L **28**  
QUARZO PLAST LE **19**

## R

RISANA **41**  
RISANANTE **12**

RISANA SPRAY **41**  
RIV-PLAST **34**  
RUSTICO **28**

## S

SEA GULL **65**  
SETTECENTO VENEZIANO **76**  
SIGILLANTE ACRILICO **81**  
SIGILLANTE BITUMINOSO **80**  
SIGILLANTE EFFETTO INTONACO **81**  
SILICASA **23**  
SILICONE PREMIUM **80**  
SILICONE SANITARIO **81**  
SPRAY **44**  
STUCCO PER RASARE **79**  
STUCK **79**  
SUPER FONDO GRIGIO **71**  
SVERNICIATORE PER EDILIZIA **37**

## T

TECNOPAINT **24**  
TECNOPAINT TINTE FORTI **23**  
TIFFANY **22**  
TIFFANY RISANANTE **23**  
TOP CREAM **14**  
TRASPIRELLA RISANANTE **13**  
TRASPIRELLA **14**

## U

UMISTOP **40**  
UNIVERSAL **45**  
UNIVERSAL FIX **9**

## V

VELIERO **57**  
VERNICE AL CLOROCAUCCIÙ **39**  
VERONITE **55 - 69**  
VEROSTUCCO **79**  
VISONE PLUS **61**

## W

WASH PRIMER **71**

## Z

ZINCO PRIMER **72**  
ZINCO PROT **72**





**Il Colore crea l'Ambiente, Casati crea il Colore**  
*Colors create Rainbows, Casati creates Colors*

*CASATI DAL 1935 · CASATI SINCE 1935*



**CASATI**

**COLORIFICIO CASATI S.p.A.**

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano · Verona, Italia

**t** +39 045 550 244 · **f** +39 045 550 414

**w** [casati.it](http://casati.it) · **e** [casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)